

BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

## **QISHLOQ INFRA TUZILMASINI RIVOJLANTIRISH LOYIHASI**

**SIRDARYO VILOYATI BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINO QAYTA TA’MIRLASH SUBLOYIHASI**

**ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI  
(AMIBR)**

**“Mirzacho’lagro qurilish loyiha” MCHJ  
tomonidan tayyorlandi**

**Sirdaryo  
Aprel, 2022 yil**

**BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI**

**MUNDARIJA**

<b>MUNDARIJA</b> .....	2
<b>QISQARTMALAR VA LUG'AT</b> .....	3
<b>UMUMIY MA'LUMOT</b> .....	4
Loyihaning asosiy qoidalari .....	4
Subloyiha .....	4
Subloyihaning manzili .....	4
Subloyiha tavsifi .....	5
Loyiha toifasi .....	6
Loyihaning atrof-muhitga ta'siri .....	6
Jamoatchilik muhokamalari .....	6
Institutsional model.....	6
Qonun va qarorlar .....	8
<b>ISH KO'LAMI VA ATROF-MUHIT VA IJTIMOY MUHITGA TA'SIRI</b> .....	10
Loyihaning atrof-muhitga ta'siri .....	13
Ekologik ta'sirlar.....	14
Ijtimoiy Ta'sirlar.....	14
Yer uchastkasini olish va ko'chirish ta'siri.....	15
<b>QURILISH PAYTIDA EKOLOGIK VA IJTIMOY TA'SIRLAR VA ZARUR YUMSHATUVCHI CHORA-TADBIRLAR</b> .....	15
Qurilish bosqichi .....	15
<b>EKOLOGIK VA IJTIMOY TA'SIRNI YUMSHATISH REJASI</b> .....	20
<b>MONITORING REJASI</b> .....	30
<b>SHIKOYATLARNI KO'RIB CHIQISH MEXANIZMI (SHKCHM)</b> .....	35
<b>ILOVALAR</b> .....	37
Ilova-1. Boyovut tumani xokimligining 2021 yil 14 sentyabrdagi 1/01-59- sonli bayoni .....	37
Ilova- 2. Davlat ekologiya ekspertizaasining 2022 yil 31 martdagi 10/181-sonli xulosasi.....	41
Ilova-3. Qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyaning Texnik xisoboti va foto suratlar .....	43
Ilova-4. Qurilish ishlarini amalga oshirish uchun asosiy hujjatlar .....	45
Ilova-5. Ekologik skrining .....	48
Ilova-6. Ko'chirish va ijtimoiy skrining .....	50
Ilova-7. Aholining kafolat.....	54
Ilova-8. Maktab chegaralari fotosuratlari .....	55
Ilova-9. Atrof-muhit va ijtimoiy boshqaruv rejasini jamoatchilik muhokamasi .....	56

## QISQARTMALAR VA LUG'AT

AMIBM	Atrof-muhit va ijtimoiy boshqaruv modeli
AMIBR	Atrof-muhit va ijtimoiy boshqaruv rejasi
AMIBR	Atrof-muhit va ijtimoiy boshqaruv rejasi
AMM	Atrof-muhit muhofazasi
AMTBL	Atrof-Muhit Ta'siri Bayonnomasi Loyihasi
AQNB	Arxitektura va qurilish nazorati bo'limi
AQSh dollari	AQSH Dollar
ATB	Axborot boshqaruvi tizimi
AS	Amaliy siyosat
AOTX	Amalga oshirish va texnik xizmat ko'rsatish
AMB	Atrof-muhitni baholash
DEE	Davlat ekologik ekspertizasi
EIM	Ekologik va ijtimoiy muhofaza
IKB	Ish ko'lami bayonnomasi
JB	Jahon Banki
JMG	Jamoatchilik monitoringi guruhi
KHR	Ko'chirish harakat rejasi
KRAM	Ko'chirish rejasining asosiy modeli
LAOG	Loyihani amalga oshirish guruhi
LAOQ	Loyihani amalga oshirish qo'llanmasi
LT	Loyihalash tashkiloti
LZKSh	Loyihadan zarar ko'rgan shaxslar
MFY	Mahalla fuqarolar yig'ini
MM	Muhofaza mutaxassisi
OIIB	Osiyo Infratuzilmaviy Investitsiya Banki
O'zH	O'zbekiston hukumati
QAM	Qayta aloqa mexanizmi
QF	Qishloq Fasilitatori
QM	Qishloq Muhandisi
QMQ	Qurilish me'yoriy qoidalari
QT	Qurilish tashkilotlari
QIRL	Qishloq infratuzilmasini rivojlantirish loyihasi
ShKChM	Shikoyatlarni ko'rib chiqish mexanizmi
ShQ	Shaharsozlik qoidalari
SL	Subloyiha
TAMMBR	Tarkibida azbestos mavjud material boshqaruv rejasi
TIA	Texnik-iqtisodiy asoslash
TLQ	Tuman loyiha qo'mitasi

## UMUMIY MA'LUMOT

### Loyihaning asosiy qoidalari

Qishloq infratuzilmasini rivojlantirish loyihasi (keyingi matnlarda - QIRL) O'zbekiston Respublikasining 5 (Farg'ona, Andijon, Namangan, Sirdaryo va Jizzax) viloyatlaridagi 21 tumanlarida Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. QIRLning maqsadi asosiy infratuzilma sifatini yaxshilash va tanlangan qishloqlarda mahalliy boshqaruv jarayonlarini qo'llab - quvvatlashdir. Loyiha Jahon Bankining Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi (XTA) va Osiyo infratuzilmaviy investitsiya banki (OIIB) tomonidan moliyalashtiriladi. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi loyihani amalga oshirish guruhi (LAOG) QIRL moliyalashtirish kelishuvida belgilanganidek, loyiha maqsadlariga erishish uchun umumiy mas'uliyat o'z zimmasiga oladi. LAOG, shuningdek, loyihaning rivojlanish maqsadlariga erishish uchun QIRL faoliyatini amalga oshirishda barcha tegishli Jahon banki ko'rsatmalari va tartiblariga rioya qilishni ta'minlaydi va O'zbekiston Respublikasi hukumati zimmasiga yuklatilgan boshqa majburiyatlarni bajarish uchun javobgardir.

### Subloyiha

Subloyiha - 39-sonli maktab binosini qayta ta'mirlash. Subloyiha Qishloq fasilitatori (QF) va Qishloq muhandislari (QM) yordamida "Boboyurt" Mahalla fuqarolar yig'ini (MFY) aholisining keng jamoatchilik ishtirokida ushbu subloyihasi tanlab olingan. Mazkur subloyiha Sirdaryo viloyati Boyovut tumani xokimligining 2021 yil 16 sentyabrdagi 1/01-123- sonli bayoniga asosan ishlar olib boriladi (Ilova-1).

### Subloyihaning manzili

Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Boboyurt" MFY 39-sonli maktab hududi. Hudud Shimol tomondan - turar-joylar bilan, janub tomonda - turar-joylar bilan, sharq tomondan - turar-joylar bilan va g'arb tomondan – ko'cha bilan chegaradosh. Obyekt hududida hech qanday sanoat/ishlab chiqarish obyekti hamda moddiy yoki tarixiy yodgorliklar mavjud emas.

Ob'ektdan eng yaqin joylashgan aholi turar ob'ekti 10 metr masofada joylashgan.

BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

Rasm 1. Rejalashtirilgan maktabning Google Earth ilovasidan olingan rasmi



### Subloyiha tavsifi

39-sonli maktab binosi 1971 yilda qurilgan bo’lib, jami 210 nafar bolalar uchun mo’ljalangan. 39-sonli MAKTABning umumiy maydoni 14065 m<sup>2</sup> ni tashkil etadi, shundan 1787,15 m<sup>2</sup> qurilish maydoni. “Boboyurt” MFY Boyovut tuman markazidan 10-15 km uzoqlikda joylashgan. MFYda jami 803 ta uy xo’jaliklari mavjuyd. Umumiy aholisi 4913 kishini (2421 ayollar, 2492 erkaklar) tashkil etadi. “Boboyurt” MFYda jami maktab yoshidagi o’qubchilar soni - 884 nafar, shundan 39-sonli maktabda tahsil oladigan o’quvchilar – 320 nafar, va boshqa hududdagi maktabda tahsil oladiganlar – 564 nafarni tashkil qiladi.

Ichimlik suvi manbai MYF hududidagi mavjud tarmoqdan foydalanadi.

Oqava suvlar xandakga tashlanadi.

Binolarning isitish tizimi tabiiy gazda va ko’mirdan foydalanadi.

### **Loyiha toifasi**

Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 7-sentyabrdagi "Atrof-muhitga ta'sirni baholash mexanizmini yanada takomillashtirish to'g'risida" 541-sonli qaroriga asosan subloyiha 4 toifaga mansub.

“Boboyurt” MFYda 39-son maktab binosi qayta ta’mirlesh subloyihasi uchun AMTBATAL ishlab chiqildi va Davlat ekologik ekspertizasining 2022 yil “31” martdagi 10/181-sonli ijobiy hulosasi olindi (Ilova-2).

Jahon Bankning (JB) 4.01 amaliy siyosatiga (AS) muvofiq 39-son maktab binosi qayta ta’mirlesh subloyiha “B” (kichik xavf) toifasiga tegishli. JB standartlarga rioya qilish maqsadida “Mirzacho’lagro qurilish loyiha " MCHJ tomonidan AMIBR tayyorlandi.

### **Loyihaning atrof-muhitga ta'siri**

QIRL asosiy infratuzilma va xizmatlarni talab bo'yicha keng ko'lamli sarmoyalar bilan qo'llab-quvvatlaydi. Qurilish ishlari turli salbiy ekologik va ijtimoiy ta'sirlarga olib kelishi mumkin. Atrof-muhit ta'siri o'z ichiga olishi mumkin: (a) chiqindilar bilan atrof-muhit ifloslanishi, shovqin, chang, yoqilg'i yonish mahsulotlari va chiqarish gazlar; (b) sog'liqni saqlash va xavfsizlik, va qurilish ishlari kelib chiqadigan boshqa muammolar; (c) oldini olish va yumshatish chora-tadbirlar natijasida yer osti va yer usti suv ifloslanishi oldini olish; (d) tuproq degradatsiyasi va ifloslanishi; va (e) qurilish ishlari davomida og'ir yuk mashinalari noto'g'ri ishlashi natijasida inson salomatligi uchun havflar. Ijtimoiy ta'sirlar yerni uchastkasini olish, yerdan foydalanish bo'yicha cheklovlar yoki ko'chirish, noqulay mehnat sharoitlari, jamoa salomatligi va xavfsizligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu ta'sirlar qurilish yoki rekonstruksiya ishlariga xos bo'lib, eng yaxshi qurilish amaliyotlari va/yoki tegishli yumshatish choralarini qo'llash orqali hal etilishi kutilmoqda.

### **Jamoatchilik muhokamalari**

AMIBR loyihasi tasdiqlangandan so'ng, uni oshkor qilish maqsadida mahalliy aholi bilan jamoatchilik muhokamasi o'tkaziladi. Jamoatchilik muhokamalar mahalliy aholi va manfaatdor ishtirokida bo'lib o'tadi. Jamoatchilik muhokamalarda ko'tarilgan savol va masalalar AMIBR hujjatiga o'z aksini topadi. Jamoatchilik muhokamaning bayonnomasi AMIBRning yakuniy variantiga qo'shiladi va qaytada jamoatchilik e'tiboriga havola etiladi. AMIBR hujjati pudratchining tender hujjatlariga va pudratchi shartnomalariga ilova qilinadi. Pudratchi qurilish/qayta ta'mirlash ishchilarini mazkur AMIBRga asosan amalga oshiriladi.

### **Institutsional model**

QIRLni moliyalashtirish kelishuvida belgilanganidek, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligining loyihani amalga oshirish

guruhi (LAOG) loyiha maqsadlariga erishish uchun umumiy mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi.

LAOG Jizzah va Sirdaryo ofisi - Jizzah va Sirdaryo viloyatlariga birlashtirilgan LAOGning hodimlari QIRL ijrosini ta'minlaydi. Shuningdek, hududiy atrof-muhit va ijtimoiy himoya bo'yicha mutaxassislar va texnik nazorat nozirlari AMIBRni amalga oshirilishini nazorat qilib, markaziy LAOGga bu bo'yicha oylik hisobot tayyorlaydilar.

Sirdaryo viloyat hokimligi - Viloyat hokimliklari viloyat darajada QIRL ning bajarilishini boshqarish va nazorat qilish uchun javobgardir. Bunga YaBXIK quyida tavsiflangan QIRLga xizmat ko'rsatilishini ta'minlashi va viloyat hokimiyatining tarkibiy bo'linmalarini tashkiliy masalalar va amalga oshirish muammolarini hal qilishda texnik yordam ko'rsatish uchun boshqarish kiradi.

Boyovut tumani hokimligi - tuman miqyosida QIRL ning bajarilishini boshqarish va nazorat qilish uchun javobgar hisoblanadi. Har bir ishtirokchi tumanning tuman hokimi QIRL ni amalga oshirishni qo'llab-quvvatlash uchun Tuman Loyiha Qo'mitasi (TLQ) ni tashkil etadi. TLQ tuman boshqaruv idoralari va kommunal xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlarning asosiy a'zolaridan iborat bo'ladi unga tuman hokimi raislik qiladi. TLQ quyidagilarga javobgardir: (i) QIRL ning maqsadlari va qoidalarini, shu jumladan, qishloqlarni tanlash mezonlari, muvofiq investitsiyalar, qatnashish uchun jarayonlar va amalga oshirish muddatlarini MFY larga yetkazish; (ii) QIRL da ko'rsatilgan choralar va tanlov mezonlari asosida QIRL da qatnashish uchun qishloqlarni tanlash; (iii) Qishloq Taraqqiyoti Rejasi (QTR)da QIRL tomonidan moliyalashtirish uchun taklif qilingan subloyihalarni ko'rib chiqish uchun MTG lar bilan ishlash. Bunda ko'rib chiqish ekspluatatsiya va texnik xizmat (ETX) ko'rsatish rejalarini tasdiqlash uchun va ushbu subloyihalar boshqa davlat dasturlarida rejalashtirilgan investitsiyalarni takrorlamasligi maqsadida amalga oshiriladi; (iv) tanlab olingan subloyihalar ro'yxatini subloyihalarni loyihalashtirish uchun viloyat hokimiyatiga YaBXIK uchun taqdim etish; va (v) viloyat hokimiyatlari bilan birgalikda, kundalik ETX uchun tegishli tarmoq bo'limlariga QIRL tomonidan moliyalashtirilgan infratuzilmani topshirishga ko'maklashish

"Yagona buyurtmachi xizmati" injiniring kompaniyasi - YaBXIK Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 12 sentyabrdagi 395-sonli qaroriga binoan tashkil etilgan. YaBXIK yagona xizmat ko'rsatuvchi organ bo'lib viloyat hokimiyatlariga xaridlar qiladi, boshqaruv va texnik xizmatlarni ko'rsatadi.

Mahalla fuqarolar yig'ini (MFY) - Ijroiya Qo'mitalari rais, kotib va maslahatchilardan iborat bo'ladi. Loyiha maqsadlari uchun MFY Ijroiya Qo'mitalari quyidagilarga javobgardirlar: (i) qishloqning rivojlanish jarayonidagi ehtiyojlarini tashqi manfaatdor tomonlarga, shu jumladan O'RH amaldorlari, idoralari va taraqqiyot bo'yicha faoliyat yurituvchi tashkilotlarga taqdim etish; (ii) TLQ larga QIRL ning yutuqlari to'g'risida hisobot berish; (iii) qishloq a'zolariga QIRL to'g'risida tushuncha olishga yordam

beradigan aloqa tadbirlariga ko'maklashish; va (iv) QF va QM larni barcha mahallalar va jamoatchilik guruh vakillari, shu jumladan ayollar, yoshlar va himoyaga muhtoj guruh vakillari ishtirok etadigan uchrashuvlarni tashkil etishda qo'llab-quvvatlash.

Jamoatchilik monitoringi guruhlari (JMG) - MFY yoki V-MTGdan mustaqil faoliyat yuritib, aholi darajasidagi jarayonlarni olib boradilar va QIRL da ishtirok etadigan turli ishtirokchilar pastdan yuqoriga hisobdor bo'lishini ta'minlaydilar. Bu orqali benefitsiarlar loyiha sifatini va davlat mablag'larini taqsimlash uchun mahalliy saylangan kengashlarni hisobdorligini, Qishloq taraqqiyot rejalarini shaffof va hisobdor vositalar yordamida boshqarish, shuningdek, ekologik va ijtimoiy xavfsizlik choralari rioya qilish jarayonlarida ishtirok etadilar va nazorat qiladilar.

#### Jamoatchilik monitoringi guruhlarining maqsadi

- subloyihalar sifatini oshirish va korrupsiya xavfini kamaytirish;
- Ekologik va ijtimoiy xavfsizlik choralari rioya etilishini ta'minlash;
- MFY, V-MTG, aholi va boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasida shaffoflik va hisobdorlikni yaxshilash;
- Tuzatish harakatlarini amalga oshirish uchun teskari aloqa mexanizmini yaratish;
- Jamoalarning salohiyati va subloyihalarni monitoring qilish ko'nikmalarini oshirish.

Pudratchi – qurilish ishlarini boshidan oxirigacha amalga oshiruvchi tashkilot. Tashkilot O'zbekiston Respublikasining barcha normativ talablariga muvofiq faoliyat olib boradi va AMIBR hujjatida belgilangan talab va chora-tadbirlarning bajarilishini ta'minlaydi.

"Mirzacho'lagro qurilish loyiha" MCHJ – loyiha oldi hujjatlarni tayyorlaydi va ekspertizaga taqdim etadi, hamda dastlabki AMIBR ishlab chiqib LAOGga taqdim etadi. AMIBRning jamoatchilik muhokamasida ishtirok etadi.

## **Qonun va qarorlar**

### Milliy Qonunchilik:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50, 54, 55, 93, 100 moddalari. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55 - moddasida: yer, uning yer osti boyliklari, suv, flora va fauna va boshqa tabiiy resurslar milliy boyliklar bo'lib, davlat tomonidan oqilona foydalanish va muhofaza qilishga;

2. 1992 yil 9 dekabrda "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida" gi qonun (18.04.2018 da yangilangan) atrof-muhitni muhofaza qilishning huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy asoslarini belgilaydi, barqaror rivojlanishni va muayyan tamoyillarni, shu jumladan, Davlat ekologik ekspertizasini ta'minlaydi (DEE). "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida" gi Qonunning 12-moddasida: O'zbekiston Respublikasi rezidentlari tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga, tabiiy resurslarga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga va ekologik talablarga rioya qilishga majburdirlar. Qonunda qayd etilganidek, iqlimni global



o'zgarishlardan himoya qilish uchun tadbirkorlik sub'ekti issiqxona gazlari chiqindilari bilan bog'liq cheklovlarga rioya qilishi, shuningdek, ushbu emissiyalarni yumshatish choralarini ko'rish lozim.

3. “Suv va suvdan foydalanish to'g'risida”gi qonun 6 may 1993 (2018 yil 23 iyulda yangilangan) suv resurslaridan oqilona foydalanish, suv resurslarini muhofaza qilish, salbiy ta'sirlar va milliy qonunchilikka rioya qilishning oldini olish va kamaytirish imkonini beradi; qonun barcha tabiiy va huquqiy shaxslarning suv omborlari, qor va muz qoplami, muzliklar, doimiy qor qoplami sanoat, ichki va boshqa chiqindilar va chiqindilarning oldini olish va chiqindilarning oldini olish uchun javobgarligini ta'minlaydi.

4. 1997-yil 26-dekabrda "O'simliklarni himoya qilish va ulardan foydalanish to'g'risida"gi qonun (2016-yil 21-sentabrda yangilangan) tabiiy sharoitda o'sadigan o'simlik (o'simlik) larni hamda ularni tiklash va genetik saqlash uchun yetishtirilgan yovvoyi o'simliklarni himoya qilish va ulardan foydalanish sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi;

5. 1996-yil 27-dekabrda "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida"gi qonunda (2017-yil 14-sentabrda yangilangan) atmosfera havosining tabiiy holatini saqlash masalalari belgilangan; davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, jamoat birlashmalari va fuqarolarning atmosfera havosini muhofaza qilish sohasidagi faoliyatini huquqiy tartibga solish.

6. “Chiqindilar to'g'risida” gi qonuni 2002 yil (yangilangan 10.10.2018 yil) chiqindilarni boshqarishni tartibga soladi va atrof-muhitni tekshirish, muvofiqlashtirish, baholash va chiqindilarni yo'q qilish mumkin bo'lgan joylar uchun muayyan parametrlarni o'rnatish uchun Davlat ekologik qo'mitasiga vakolat beradi.

7. “Ekologik ekspertizasi to'g'risida”gi qonun (2001 yil) (14.09.2018 da yangilangan) atrof-muhit va inson salomatligiga ta'sirni majburiy tekshirishni nazarda tutadi, shuningdek, ekspertiza o'tkazish uchun huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi;

8. “Ekologik nazorat to'g'risida”gi qonun (2013) atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi. Ekologik nazoratning asosiy vazifalari ekologik qonun hujjatlarining buzilishini oldini olish, aniqlash va bostirish; atrof-muhitning ifloslanishi, tabiiy resurslardan irratsional foydalanish, fuqarolar hayoti va sog'lig'iga tahdid solishi mumkin bo'lgan ekologik vaziyat va omillar monitoringi.

9. “Milliy xavfsizlik konsepsiyasi to'g'risida”gi qonun (1997), ekologik xavfsizlikga erishishning asosiy tuzilishini ta'minlaydi va hokazo.

10. Tabiatni muhofaza qilish, ish o'rinlarini tashkil etish, shu jumladan qurilish maydonchalarida me'yoriy hujjatlar.

## ISH KO'LAMI VA ATROF-MUHIT VA IJTIMOY MUHITGA TA'SIRI

Tanlangan ob'yekt umumiy maydoni 14065,43 m<sup>2</sup> tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi Sirdaryo viloyatining qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyaning 2021 yildagi Texnik xisobotiga ko'ra, 39-sonli maktab binosining devorlari, oraliq devorlari, tom, deraza va eshiklari, pol, elektr va isitish tizimlari qoniqarsiz deb topilgan (Ilova-3) va binolarning to'liq buzilishi rejalashtirilgan.

39-sonli maktab hududida qurilish/ta'mirlash ishlarini quyidagi meyoriy hujjatlarga asosan amalga oshiriladi:

- O'zR MTM "Umum ta'lim maktablar uchun sanitariya-epidemiologik talablari
- QMQ 2.08.02-09 \* "Jamoat binolari va inshootlari"
- SHNQ 2.07.01-03\* "Shaharsozlik. Shahar va qishloq aholi punktlarini rivojlantirish va qurishni rejalashtirish"
- SHNQ 2.01.02-04 "Bino va inshootlarning yong'in xavfsizligi".
- ShNQ-2.07.02-07, ShNQ 2.01.02 hamda ShNQ 2.08.02 «Umumiy o'rta ta'lim maktabi» binosini rekonstruksiya/ qo'shimcha qurilish qilish

39-sonli maktab hududida qurilish ishlarini amalga oshirish uchun asos: Arxitektura va rejalashtirish topshirig'i (2021 yil 30 dekabrda 1724-1724212-34724-son), Qurilish vazirligining "Ob'ektni qayta ta'mirlash uchun ruxsatnomasi (2021 yil 20 oktyabrda 1724212-180102-son) va Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi DUK ning 33241-sonli ekspert xulosasi (Ilova-4).


Maktab hududda quyidagi qurilish ishlari amalga oshiriladi:

- 2 qavatlik 210 o'rinli bino (7 ta o'quv honalari)
- basketbol va voleybol mini sport maydonchasi
- 30 m<sup>3</sup> hajmli xandak (vigreb)
- Yong'inga qarshi suv hovzasi (Pojarniy rezervuar) 100 m<sup>3</sup>
- Hojatxona remont
- Qorovulxona (KPP)
- Nasos uchun uycha va darvoza, to'siqlar o'rnatiladi.

Ob'ektni qurishda tayyor beton, qurilish ishlari uchun tayyor oxak, tayyor asfalt, tayyor qurilish bo'yoqlari, gips, sement, shag'al, oxak, payvandlash ishlarida payvandlash elektrodlari, yog'och materiallari va qo'shimcha qurilish materiallar ishlatiladi.

# BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY 39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

Rasm 1. Bog'cha bosh rejasi




Rasm 2. Eskiz ko'rinishi



BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI




Rasm 3. 39-sonli MAKTAB kadastr xaritasi



BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

Rasm 4. 9-sonli maktab hududning topasyomka xaritasi



**Loyihaning atrof-muhitga ta'siri**

QIRL asosiy infratuzilma va xizmatlarni talab bo'yicha keng ko'lamli sarmoyalar bilan qo'llab-quvvatlaydi. Loyihaning ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlari asosan ijobiy bo'lishi ko'zda tutilgan bo'lib, loyiha doirasidagi qishloqlarida aholining turmush darajasi va sifatini yaxshilash bilan bog'liq bo'ladi. Biroq, qurilish ishlari turli salbiy ekologik va ijtimoiy ta'sirlarga olib kelishi mumkin. Atrof-muhit ta'siri o'z ichiga olishi mumkin: (a) chiqindilar bilan atrof-muhit ifloslanishi, shovqin, chang, yoqilg'i yonish mahsulotlari va chiqarish gazlar; (b) sog'liqni saqlash va xavfsizlik, va qurilish ishlari kelib chiqadigan boshqa muammolar; (c) oldini olish va yumshatish chora-tadbirlar natijasida yer osti va yer usti suv ifloslanishi oldini olish; (d) tuproq degradatsiyasi va ifloslanishi; va (e) qurilish ishlari davomida og'ir yuk mashinalari noto'g'ri ishlashi natijasida inson salomatligi uchun havflar. Ijtimoiy ta'sirlar yerni uchastkasini olish, yerdan foydalanish bo'yicha cheklovlar yoki ko'chirish, noqulay mehnat sharoitlari, jamoa salomatligi va xavfsizligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu ta'sirlar qurilish yoki rekonstruksiya ishlariga xos bo'lib, eng yaxshi qurilish amaliyotlari va/yoki tegishli yumshatish choralari qo'llash orqali hal etilishi kutilmoqda. Bundan tashqari, Jahon Bankining amaliy siyosati (AS) 4.01 "Ekologik baholash" ga muvofiq, tavsiya etilgan yumshatish choralari, monitoring rejasi va hisobot talablari, ularni amalga oshirish uchun institutsional mexanizmlar bilan subloyiha uchun AMIBR tayyorlanmoqda. Har qanday

**BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI**

yer va ko’chirish ta’siri Jahon banki AS muvofiq tayyorlangan QIRL loyiha qayta joylashtirish siyosati doirasida muvofiq hal qilinadi.

### **Ekologik ta’sirlar**

Skirining – qurilish ishlari boshlanishdan oldin loyiha oldi hujjatlarish jarayonida subloyihaning atrof-muhitga ta’sirini o’rganish hamda aniqlash maqsadida “Boboyurt” MFYning V-MTG azolari (manfaatdorlar) va QM/QF bilan 9-maktab hududiga chiqib 1-shakili to’ldirilgan va LAOGning hududiy muhofaza mutahassisi (MM) taqdim etilgan. Hududiy MM mazkur 1-shalga asosan 2-shaklni to’ldiradi (Ilova-5) va JB hamda O’zbekiston Respublikasining atrof-muhit muhofaza qilish qonun talablarini inobatga olib subloyiha uhcun zarur hujjatlarni belgilaydi, hamda Loyihachi tashkilotning shartnomalariga ilova qilinadi. Loyihachi tashkilot hujjatlarni tayyorlab JB/LAOG ga va davlat ekologik ekspertizaga hujjatlarni taqdim etadi.

Amalga oshirilayotgan ob’ektning ekologik xavfsizligi uchun atrof-muhitga ta’sirini yumshatish bo’yicha chora-tadbirlar rejasini tuzish lozim.

Atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirish uchun barcha zarur chora-tadbirlar quyidagi jadvalda keltirilgan (jadval – 1).

LAOGning hududiy MM, mahalliy hokimliklar, “Boboyurt” MFY aholi jamoat vakillari va Sirdaryo viloyati Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish bosh boshqarmasi qurilish oldi va qurilish bosqichlarida nazorat olib borishadi. Subloyiha to’liq bitib foydalanishga topshirgan so’ng “Boboyurt” MFY aholi jamoat vakillari tomindan nazorat amlaga oshiriladi.

### **Ijtimoiy Ta’sirlar**

Ko’chirish va ijtimoiy skrining

Skrining natijalari shuni ko’rsatadiki, subloyiha 39-maktabga tegishli hududda amalga oshiriladi (12:01:07:01:05:0094:0001-sonli kadastr raqami), qurilish ishlari uchun qo’shimcha yer olish talab qilinmaydi (Ilova-6). 39- maktab yaqinida yashovchi aholining ushbu hudud maktab binosini qayta ta’mirlash ishlarini amalga oshirishda e’tirozlari yuqligi haqida kafolat xatlari olingan (Ilova-7). Subloyiha faoliyati hech qanday xususiy mulkka ta’sir va doimiy jismoniy ko’chirish holatlari aniqlanmadi.

Boshqa ehtimoliy ta’sirlar quyidagilar:

- Ijtimoiy masalalarning umumiy to’plami. Qurilish faoliyatining sezilarli ijtimoiy ta’siri ko’zda tutilmagan.
- Ko’chirish muammolari. Subloyiha uchun yer sotib olish yoki yer ajratishni nazarda tutmaydi va xususiy yoki ijaraga olingan qishloq xo’jaligi yerlari va xususiy aktivlar yoki korxonalariga doimiy ta’sir ko’rsatmaydi. Subloyiha qurilish ishlari aholining mol-mulki, ekinzor va daromadlariga ta’sir ko’rsatmaydi.
- Qurilish mobaynida bo’sh ish o’rinlari yaratilishi imkoniyatlari bilan bog’liq ijobiy ta’sir. Qurilish vaqtida ish paytida cheklangan.
- Shovqin, atrof muhit ifloslanishi va tebranish bilan bog’liq sog’liq muammolari. Cheklangan va vaqtinchalik.
- Yo’l harakatining vaqtincha cheklanishi. Mahalliy transport harakatiga subloyiha bilan bog’liq transport faoliyati cheklangan va vaqtinchalik ta’sir ko’rsatishi mumkin.
- Kommunal manbaalarga vaqtincha ta’sir. Bog’cha hudidida elektr tarmoqlari, tabiiy gaz va ichimlik suvining ulashda vaqtinchalik o’chirilishi.

**BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI**

- Xavfsizlik va kirish imkoniyati. Qurilish hududiga yaqin bo'lgan hududlarga kirish chegaralanishi va to'xtatilishi natijasida transport vositalari va piyodalar uchun potentsial xavflar bo'lmaydi. Ushbu subloyiha katta ijtimoiy xavflar kutilmaydi. Subloyiha ostida rejalashtirilgan tadbirlar ko'proq ijobiy ijtimoiy oqibatlariga olib keladi.

Strategiyaning ajralmas qismi loyihadan zarar ko'rgan jamoalar va shaxslarning fikrlaridan xabardor bo'lish va hisobga olishdir. Shunday qilib, ijtimoiy xavf-xatar/nizolarning oldini olishning asosiy vositalaridan biri Shikoyatlarni ko'rib chiqish mexanizmi bo'lib, u orqali ma'lumotlarni olish va tezkor ko'rib chiqish imkoniyati yaratiladi.

AMIBRda ko'rsatilgan chora-tadbirlarning to'g'ri amalga oshirilishini ta'minlashda hududiy atrof-muhit va ijtimoiy himoya mutaxassisleri umumiy nazoratga javobgar bo'ladilar.

### **Yer uchastkasini olish va ko'chirish ta'siri**

Loyiha doirasida rasmiy va norasmiy (yerlarni/ tuzilmalarni sotib olish natijasida) ta'sir qiladigan doimiy jismoniy ko'chirish yoki boshqa tegishli holatlariga olib keladigan hech qanday faoliyat moliyalashtirilmaydi.

Loyiha 1600 m<sup>2</sup> maydonda joylashgan. Tanlangan subloyiha sifatida eski MAKTAB bog'cha binosini qayta ta'mirlash ishlari. Hudud eski MAKTABga tegishli. Qurilish ishlari bog'chaning hududida amalga oshiriladi, hech qanday qo'shimcha yer talab qilinmaydi.

Subloyihani amalga oshirish uchun ajratilgan hududda daraxt va ko'chatlarni kochirish yoki kesish ishlari amalga oshirilmaydi. Qurilish hududida ekinzorlar, daraxtlar va boshqa turdagi o'simlik ob'ektlari mavjud emas.

Har qanday qurilish jarayonida tasodifiy zarar va ta'sirlar pudratchi tashkiloti tomonidan to'liq tiklanadi yoki qoplanadi.

## **QURILISH PAYTIDA EKOLOGIK VA IJTIMOY TA'SIRLAR VA ZARUR YUMSHATUVCHI CHORA-TADBIRLAR**

### **Qurilish bosqichi**

Subloyiha qurilish ishlari davomida atrof-muhitga bir qator ta'sir kuzatiladi:

- atmosfera havosi ifloslanishi (chang, payvandlash, qurilish texnikalaridan tashhmalari, yerlarni qazishda, beton quyishda)
- qurilishda/ta'mirlashda chiqindilarning hosil bo'lishi (maishiy, metal, mis, yog'och, platsik va boshqa qurilish chiqindilari)
- Daraxtlarni, butalarni kesilishi / ko'chirilishi;
- yer osti va yer usti suvlarining ifloslanishi
- tuproqning unumdor qatlami ifloslanishi

Subloyiha qurilish ishlari davomida bir qator ijtimoiy ta'sir kuzatiladi:

- Ichki yo'llarda avto-transport vositalarning vaqtinchalik harakatlar cheklovi;
- Piyodalarning harakatlanishiga cheklovlar;
- Aholining uy-joy, mol-mulkiga, ekinzoriga zarar yetkazishi
- Noqonuniy egallab olingan huddud va/yoki noqonuniy bino va inshoatlarga ta'siri
- Shovqin;

BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

- Mehnat muhofazasi
- yer osti va yer usti suvlarining ifloslanishi
- tuproqning unumdor qatlami ifloslanishi

<b>EKOLOGIK / IJTIMOY SKRINING</b>			
	<b>Faoliyati</b>	<b>Holati</b>	<b>Ko'rsatmalar</b>
Subloyiha faoliyati quyidagilardan birini o'z ichiga oladimi?	Umumiy shartlar, ishchilar xavfsizligi	Ha	Agar " Ha" bo'lsa, quyida <b>0</b> bo'limiga qarang
	Qurilish / qayta ta'mirlash ishlari	Ha	Agar " Ha" bo'lsa, quyida <b>A</b> bo'limiga qarang
	Drenaj tizimining sirtiga ta'siri	Yo'q	Agar " Ha" bo'lsa, quyida <b>B</b> bo'limiga qarang
	Ijtimoiy skrining	Ha	Agar " Ha" bo'lsa, quyida <b>C</b> bo'limiga qarang
	Kompleks tekshiruv hisoboti	Ha	Agar " Ha" bo'lsa, quyida <b>D</b> bo'limiga qarang
	Mehnat boshqaruvi	Ha	Agar "Ha" bo'lsa, quyidagi <b>E</b> bo'limiga qarang
	Zaharli materiallar	Ha	Agar " Ha" bo'lsa, quyida <b>F</b> bo'limiga qarang
	O'simlik dunyosi	Yo'q	Agar " Ha" bo'lsa, quyida <b>G</b> bo'limiga qarang
	Yo'l harakati va piyodalar xavfsizligi	Ha	Agar "Ha" bo'lsa, quyida <b>H</b> bo'limiga qarang



BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

1-Jadval

Faoliyat	Parametr	YUMSHATISH CHORALARI NAZORAT RO'YXATI
Umumiy Shartlar	Xabarnoma va ishchi xavfsizligi	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Mahalliy qurilish va atrof-muhit bo'yicha inspektorlari va jamoalar kelgusida bo'ladigan faoliyatdan xabardor qilinadi</li> <li>(b) Jamoat ommaviy axborot vositalarida tegishli xabar orqali ishlar xabardor qilinadi va / yoki ommaviy saytlar da (ishlari sayt, shu jumladan,)</li> <li>(c) Qurilish va/yoki qayta qurilish uchun barcha qonuniy zaruriy ruxsatnomalar olingan</li> <li>(d) Pudratchi (quruvchi) barcha ishlar xavfsiz va intizomli tarzda amalga oshirilishiga hamda aholi va atrof -muhitga ta'sirini minimallashtirish uchun rasmiy ravishda rozi bo'ladi.</li> <li>(e) Ishchilarning shaxsiy himoya vositalari xalqaro amaliyotga mos keladi (har doim qattiq kiyimlar, kerak bo'lganda niqob va himoya ko'zoynaklari va xavfsizlik etiklari).</li> <li>(f) Qurilish hududi tegishli belgilar bilan belgilash, ishchilar asosiy qoidalarga rioya qilishlari to'g'risida xabardor qiladi.</li> <li>(g) Qurilish tarkibida asbest mavjud materiallardan foydalanmang</li> <li>(h) qurilish/ta'mirlash hududda mexnatni muhofaza qilish, texnika xavfsizligi va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun ma'sul shaxs tayinlash</li> </ul>
A. umumiy qayta qurish va / yoki qurilish faoliyati	Atmosfera havosi Sifati	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Qazish paytida (agar qazish) changni nazorat qilish choralari qo'llaniladi, masalan, erni purkash va namlash orqali suv sepiladi</li> <li>(b) Qurilish / buzishda hosil bulgan qoldiqlarni, qazilgan tuproq va agregatlari maxsus hududda saqlanadi, changni kamaytirish maqsadida suv sepib turish lozim</li> <li>(c) Atrofdagi muhitga changni kamaytirish maqsadida chiqinchilarni maxsus hududda va usti yopiq idishda yoki qoplangan holda saqlang</li> <li>(d) Pnevmatik burg'ulash yoki qoplamali va poydevorli buzish vaqtida changni suv bilab purkash orqali bostiriladi</li> <li>(e) Atrofdagi muhit changni kamaytirish uchun tuproq va qoldiqlardan tozalamadi</li> <li>(f) Qurilish hududidan qurilish / chiqindi materiallarining yoqish mumkin emas</li> <li>(g) Barcha texnikalar tegishli qoidalarga rioya qiladi va maxsus hududda saqlanadi va xizmat qiladi va qurilish hududidan tashqarida ishlatilamaydi</li> </ul>
	Shovqin	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) qurilish/ta'mirlashda atrofqa taraladigan shovqin darajasi belgilangan meyorlarga nisbatan nazorat qiling</li> <li>b) Qurilish shovqini ruxsatnomada kelishilgan vaqt bilan cheklanadi.</li> <li>c) Ish paytida generatorlar, havo kompressorlari va boshqa uskunalarining ishlash davomida qopqog'ini yopilishi va asbob - uskunalar turar joylardan iloji boricha uzoqroqda joylashtirilishi kerak.</li> </ul>
	Suv	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) chiqindilarni/ oqova suvlarni kanalizasiya tarmoqg'iga / yaqin atrofdagi daryolarga to'g'tidan-to'g'ri oqizishni oldini oling</li> <li>(b) oqova suvlarni ochiq suv havzalarga oqib suvning xiralashuviga olib kelmaslik uchun to'siqlar o'rnatilgan</li> </ul>
	Chiqindilarni boshqarish	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Qazish, buzish va qurilish ishlari natijasida kutilayotgan barcha asosiy turdagi chiqindilarni yig'ish va yo'q qilish usullarini va saqlash maydonlarini aniqlang.</li> <li>b) Qurilish va buzishda hosil buladigan chiqindilarni organik, suyuq va kimyoviy chiqindilardan saralab ajratiladi va tegishli idishlarda saqlanadi.</li> </ul>

**BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI**

		<p>c) Qurilish chiqindilari litsenziyaga ega tashkilot tomonidan olib ketiladi va yo'q qilinadi</p> <p>d) Chiqindilarni yo'q qilinganligi to'g'risidagi yozuvlar chiqindilarni boshqarish uchun dalil sifatida saqlanadi</p> <p>e) Iloji boricha pudratchi hosil bulgan qurilish chiqindilarini (quruvchi) qayta ishlatadi (asbest tarkibidan tashqari).</p>
<b>B.</b> Drenaj tizimining sirtiga ta'siri	Suv sifati	<p>a) er osti suvlarining tartibga solinmagan holda olinishi, texnologik suvlar, tsement shlamlari yoki boshqa ifloslangan suvlarning er osti yoki qo'shni daryolarga tashlash mumkin emas; Pudratchi suv chiqarish va umumiy oqava suv tizimiga tartibga solinishi uchun barcha zarur litsenziyalar va ruxsatnomalarni oladi.</p> <p>b) drenaj tizimlari o'rnatiladi va qurilish ishlari natijasida tabiiy oqimlar, daryolar, suv havzalari va ko'llarni loy bilan ifloslantirmasligi, to'sib qo'ymasligi yoki boshqa tarzda salbiy ta'sir ko'rsatmasligiga e'tibor beriladi.</p> <p>c) yoqilg'i, moylash materiallari va boshqa toksik yoki zararli moddalarning to'kilishining oldini olish va ularga qarshi choralar ko'riladi.</p> <p>d) Qurilishda texnika va mashinalari faqat suv oqimi tabiiy er usti suv havzalarini ifloslantirmaydigan belgilangan joylarda yuviladi</p>
<b>C.</b> Ijtimoiy skrining	Ijtimoiy skrining shakli	<p>a) Tegishli mandaatdor tomonlar bilan suhbat</p> <p>b) Uchrashuvlar bayonnomasi</p>
<b>D.</b> Kompleks tekshiruv hisoboti		<p>a) Agar yerni musodara qilish kutilmagan bo'lsa, biroq talab qilinsa yoki qonuniy / noqonuniy yerdan foydalanuvchilarning daromadidan mahrum bo'lishi kutilmagan, lekin yuzaga kelishi mumkin bo'lsa, darhol Bankning loyiha bo'yicha guruh rahbariga murojaat qilinadi.</p> <p>b) Ko'chirish harakat rejasi amalga oshirilishidan oldin Bank tasdig'ini olish uchun yuboriladi.</p> <p>c) Ko'chirish va ijtimoiy skrining shakli, kompleks tekshiruv hisoboti,</p>
<b>E.</b> Mehnat boshqaruvi	Etika va kasbiy xulq-atvor kodeksi	<p>a) imzolangan shartnomalar va xulq -atvor kodeksi</p> <p>b) ishchilarning hujjatlarini tekshirish</p> <p>c) mehnat oqimi, OIV/OITS</p> <p>d) pudratchi va ishchilarni xabardor qilish. Bunga mehnat, genderga asoslangan zo'ravonlik, jinsiy ekspluatatsiya, majburiy va bolalar mehnati va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan boshqa ta'sirlar kiradi. Shuningdek, yumshatish/oldini olish choralari o'z ichiga oladi.</p> <p>e) jamoatchilik bilan uchrashuvni tashkil qilish ishchilar uchun maxsus shikoyatlat va murojaatlar mexanizmi</p>
<b>F.</b> Zaharli materiallar	Toksik / xavfli chiqindilarni boshqarish	<p>a) Barcha xavfli yoki toksik moddalarni vaqtincha xususiyatlari va ishlov berish ma'lumotlari yozilgan xavfsiz idishlarda vaqtincha saqlanadi.</p> <p>b) Xavfli moddalarning konteynerlari to'kilmalik havfini inobatga olib himoyalangan idishga saqlanishi kerak</p> <p>c) Chiqindilar maxsus litsenziyaga ega tashkilot tomonidan tashiladi va litsenziyalangan ob'ektga joylashtiriladi.</p> <p>d) Tarkibida toksik yoki erituvchilar yoki qo'rg'oshin moddali bo'yoqlar ishlatilmaydi</p>
<b>G.</b> Zarar ko'rgan o'rmonlar, botqoqlar va / yoki himoyalangan hududlar	Ekotizimni muhofaza qilish	<p>(a) qurilish ishlari yaqinidagi katta daraxtlardan inventarizatsiya qilinadi, katta daraxtlar to'siq bilan o'raladi, ularning ildiz himoyalani va daraxtlarga zarar etkazilishining oldini oladi. Yashil maydonlarning shikastlanishiga va ularning ruxsatsiz kesilishiga yo'l qo'yilmaydi;</p> <p>(b) Daraxtlarni kesish Davlat ekologiya qo'mitasining mahalliy organlari bilan kelishiladi. Daraxtlarni kesish bilan bog'liq iqtisodiy zararlar</p>

BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

		(agar mavjud bo'lsa), daraxtlarni kesishdan oldin KRAM loyihasiga muvofiq kompensatsiya qilinadi.
H. Yo'l harakati va piyodalar xavfsizligi	Qurilish faoliyati natijasida jamoat transporti va piyodalarga bevosita xavf	<p>a) Milliy qoidalarga muvofiq, Pudratchi qurilish maydonchasining to'g'ri himoyalanihini va qurilish bilan bog'liq harakatni tartibga solishni ta'minlaydi. Bu o'z ichiga oladi, lekin ular bilan cheklanmaydi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ko'rsatkichlar, ogohlantirish belgilari, to'siqlar va yo'l harakati yo'nalishlari: qurilish hududi aniq ko'rinib turadi va aholi barcha mumkin bo'lgan xavflar to'g'risida ogohlantiriladi.</li> <li>- Harakatini boshqarish tizimi va xodimlarni o'qitish, ayniqsa, qurilish hududiga kirish va yaqin atrofdagi tirbandlik uchun. Qurilish harakati xalaqit beradigan hududdan piyodalar uchun xavfsiz o'tish joylari ta'minlash.</li> <li>- Ish vaqtini mahalliy harakatlanish tartibiga moslashtirish, masalan, gavjum paytlarda yoki chorva mollari harakatlanadigan paytlarda transport/tehnika harakatlarini cheklash</li> <li>- Agar kerak bo'lsa, jamoatchilik xavfsiz o'tishi uchun saytdagi o'qitilgan va ko'rinadigan xodimlar tomonidan harakatni faol boshqarish</li> <li>- Qurilish vaqtida barcha qo'shni hududdagi ofis binolari, do'konlar va turar joylarga xavfsiz va uzluksiz kirishni ta'minlash</li> </ul>

**Eslatma:** *Qurilish jarayonida atrof-muhitga, inson salomatligiga va ularning mol-mulkiga yetkazilgan har qanday ko'zda tutilmagan\* zarar/ta'sir PT tomonidan qoplanadi. Shuningdek, PT taaluqli barcha talab va majburiyatlar PT bilan tuziladigan shartnomalarda aks ettirilgan.*

*PT loyiha bilan bog'liq har qanday baxtsiz hodisalar yoki nohush holatlar to'g'risida darhol BLAOGga xabar beradi.*

\* - AMIBR nazorat ro'yxati hujjatida ko'rsatib o'tilgan zarar/ta'sirlardan mustasno

BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

**EKOLOGIK VA IJTIMOY TA'SIRNI YUMSHATISH REJASI**

2-Jadval

Bosqich	Ta'sir va xavflar	Yumshatuvchi chora-tadbirlar	Amalga oshirish uchun mas'ul	Ish faoliyatini monitoring qilish bo'yicha mas'ul (ishtirok etish tartibida)
Umumiy qurilish ishlari	Atrof-muhit			
Qurilishga cham bolgan bosqich	Umumiy qoidalar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- qurilish ishlarini O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilsih qonunchiligi va Jahon Banki talablariga to'liq rioya qilgan holda bajarish</li> <li>- Davlat ekologik ekspertizasi, shuningdek, Atrof - muhit va ijtimoiy boshqaruv rejasidagi shartlar va choralarga rioya etilishini ta'minlash</li> <li>- ekologik tadbirlarning bajarilishini ta'minlash</li> <li>- LAOGga har oylik hisobotlarni taqdim etishni ta'minlash</li> </ul>	Pudratchi Subpudratchi	YaBXIK, LAOG
	Amalga oshiriladigan tadbirlar to'g'risida mahalliy hamjamiyatni xabardor qilsh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pudratchi qurilish maydonchasida ma'lumot bannerini o'rnatishi kerak. Bannerda aholining ekologik va ijtimoiy masalalar bo'yicha murojaat/shikoyatlari qilishlari uchun LAOG, boshqaruvchi kompaniya va mahalliy hokimiyatning murojaat malumotlari bo'lishi kerak.</li> <li>- Banner ob -havoga chidamli materialdan bo'lishi kerak. Axborot banneridagi yozuvlar o'zbek tilida bo'lishi kerak.</li> </ul>	Pudratchi Subpudratchi	YaBXIK, LAOG
	Ekologik chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tadbirlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrof muhit va ijtimoiy muhofaza masalalari uchun va AMIBRni amalga oshirish uchun mas'ul shaxsni tayinlash</li> <li>- Ishchilarni ijtimoiy va atrof -muhitni muhofaza qilish choralari bo'yicha o'qitish</li> </ul>	Pudratchi Subpudratchi	YaBXIK, LAOG
	<b>1. Suv resurslari</b>			

BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

Bosqich	Ta'sir va xavflar	Yumshatuvchi chora-tadbirlar	Amalga oshirish uchun mas'ul	Ish faoliyatini monitoring qilish bo'yicha mas'ul (ishtirok etish tartibida)
<b>Umumiy qurilish ishlari</b>	<b>Atrof-muhit</b>			
	1.1 Suvning ifloslanishi (sirt qoplamasiz), qurilish va boshqa chiqindilar bo'lgan tuproqlar	Qurilish qonun va qoidalariga rioya qilish; - faqat demontaj so'ng qurilish chiqindilarni belgilangan joylarda saqlash. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish hududiy boshqarmasining ruxsatiga asosan shartnoma asosida ruxsat etilgan hududlarga chiqarib tashlash	Bosh Pudratchi, Subpudratchilar	Buyurtmachi, LAOG, viloyat texnik nazorat noziri, hududiy AMIHM, V-MTG va JM guruhi
	1.2. Yer va suv resurslarining qurilish maydonchasidagi ishlardan ifloslanishi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barcha yoqilg'i va kimyoviy saqlash inshootlari (agar mavjud bo'lsa) muhrlangan asosda joylashtirilishi kerak;</li> <li>• Yog' va boshqa xavfli suyuqliklarni erga yoki suv havzalariga tashlash taqiqlanadi;</li> <li>• Cho'kindi baklari yoki suv omborlari;</li> <li>• To'kilishlarni oldini olish maqsadida foydalanish; (neft mahsulotlari, purkagichlar)</li> <li>• Yoqilg'i va moylash materiallari to'kilishi va ularning qoldiqlarini yo'q qilishda zudlik bilan tozalashni amalga oshirish;</li> <li>• Sanoat chiqindi suvi va drenaj moslamasi ish joyidan suvni olib tashlashni ta'minlash;</li> <li>• Ish joylarini qurilish chiqindilaridan o'z vaqtida tozalash;</li> <li>• Buzilgan joylarda tiklash ishlarini olib borish.</li> <li>• Yoqilg'i va moylash materiallari uchun idishlar belgilangan me'yorlarga muvofiq to'ldirilishi kerak;</li> </ul> <p>Chiqindilarni neft mahsulotlari yer ustiga joylashtirish uchun ruxsat bermang, yonilg'i quyish va transport qoidalariga rioya qiling.</p>	Bosh Pudratchi, Subpudratchilar	Buyurtmachi, LAOG, viloyat texnik nazorat noziri, hududiy AMIHM, V-MTG va JM guruhi

BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

Bosqich	Ta'sir va xavflar	Yumshatuvchi chora-tadbirlar	Amalga oshirish uchun mas'ul	Ish faoliyatini monitoring qilish bo'yicha mas'ul (ishtirok etish tartibida)
Umumiy qurilish ishlari	Atrof-muhit			
	<b>2. Yer resurslari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- yerning cho'kib ketish, yerning unumdor qatlamining shikastlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun o'ta zarur hollardagina og'ir uskunalardan foydalanish.;</li> <li>- Shaharning sug'orish va drenaj tarmog'iga yomg'ir va yomg'ir suvlarining oqizish;</li> <li>- Transhey (handak) ishlab chiqishda, tuproqni issiqlik tarmoqlari bo'ylab joylashtirish, yotqizgandan so'ng, transheylarni tuproq bilan to'ldirish.</li> <li>- tuproq va o'simlik (SHNK 2.05.02-07; QMQ 2.05.03-97 - 2);</li> <li>-Asosiy qurilish ishlari boshlanishidan oldin tuproqning unumdor qatlamini olib tashlanadi va vaqtinchalik saqlash uchun belgilangan joyga ko'chiriladi. Qurilish maydoni axlatdan tozalanib, qurilish-montaj ishlari yakunlangandan so'ng obodonlashtiriladi.</li> </ul>	Bosh Pudratchi, Subpudratchilar	Buyurtmachi, LAOG, viloyat texnik nazorat noziri, hududiy AMIHM, V-MTG va JM guruhi
	2.1. Tuproqlarni qurilish chiqindilari bilan ifloslanishi	- Qurilish chiqindilarini o'z vaqtida yig'ish, ularni belgilangan joylarda vaqtincha saqlash va jo'natishni tashkil etish	Bosh Pudratchi, Subpudratchilar	Buyurtmachi, LAOG, viloyat texnik nazorat noziri, hududiy AMIHM, V-MTG va JM guruhi
	2.2. Yoqilg'i va neft mahsulotlari yerga oqishi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yoqilg'i va neft mahsulotlari uchun ajratilgan idishlar belgilangan me'yorlarga muvofiq to'ldirilishi kerak;</li> <li>- chiqindilarni neft mahsulotlari va moylari yer ustiga quritish uchun ruxsat bermang;</li> <li>- yonilg'i quyish va tashish qoidalariga rioya qiling.</li> </ul>	Bosh Pudratchi, Subpudratchilar	Buyurtmachi, LAOG, viloyat texnik nazorat noziri, hududiy AMIHM, V-MTG va JM guruhi

BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

Bosqich	Ta'sir va xavflar	Yumshatuvchi chora-tadbirlar	Amalga oshirish uchun mas'ul	Ish faoliyatini monitoring qilish bo'yicha mas'ul (ishtirok etish tartibida)
<b>Umumiy qurilish ishlari</b>	<b>Atrof-muhit</b>			
	2.3. Mavjud suv ta'minoti tizimlarining rivoji va kanalizatsiya quvurlari va tutash suv toshqini hududlar	- Quvurlarni barpo etish va yerlarni tiklash bo'yicha shoshilinch ishlar.	Bosh Pudratchi, Subpudratchilar	Buyurtmachi, LAOG, viloyat texnik nazorat noziri, hududiy AMIHM, V-MTG va JM guruhi
	<b>3. Atmosfera havosi</b>	-		
	3.1 binolarni kapital ta'mirlash, jihozlarni demontaj qilish, kapital qurilish vaqtida va yuk tashish vaqtida yer inshootlaridan kapital ta'mirlash bilan changlanish	- qurilish davrida changlarni bostirish - chiqindilarni tashishda qurilish maydonlari va transport uchun tegishli hududan o'tish; - Demontaj jarayonida demontaj qilingan konstruksiyalarni suv bilan purkab turish; - qurilish ishlari to'xtatildi agar shamol tezligi 20 km / soat dan oshsa; - Chiqindi, axlat va boshqa materiallarni yoqish taqiqlanadi; qurilish materiallarni tashishda yuk mashina ustini qoplama bilan yopish - Asbest va asbestlarni aniqlashda-o'z ichiga chiqindilarni boshqarish, xodimlar himoya niqoblarida ishlashi va AFM bilan ishlash uchun barcha qoidalardan foydalanishi kerak; -	Bosh Pudratchi, Subpudratchilar	Buyurtmachi, LAOG, viloyat texnik nazorat noziri, hududiy AMIHM, V-MTG va JM guruhi
	3.2 xodimlar avtomobil (lar) dan yoki agregatlardan chiqindi gazlar bilan ifloslanishi	- Milliy yoki xalqaro standartlarga javob beradigan qurilish uskunalari va transport vositalaridan foydalanish; - Dvigatelda ishlaydigan uskunalarining to'xtashini taqiqlash; - Hududda ortiqcha avtomobillar va belgilangan me'yorlardan ortiq chiqindilari bo'lgan transport vositalarining oldini olish;	Bosh Pudratchi, Subpudratchilar	Buyurtmachi, LAOG, viloyat texnik nazorat noziri, hududiy AMIHM, V-MTG va JM guruhi

BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

Bosqich	Ta'sir va xavflar	Yumshatuvchi chora-tadbirlar	Amalga oshirish uchun mas'ul	Ish faoliyatini monitoring qilish bo'yicha mas'ul (ishtirok etish tartibida)
Umumiy qurilish ishlari	Atrof-muhit			
	3.3. Shovqin, ishchi mashinalar va maxsus uskunalardan tebranish	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dam olish kunlari turar-joy binolari yonida ish olib bormang;</li> <li>- Ishchilarga shovqinlarni himoya qilish to'plamlari (ShHV) ni ta'minlang;</li> <li>- transport vositalaring orqaga harakatini minimallashtirish;</li> <li>- dvigatellariga mufta (akustik filtr) o'rnatish;</li> <li>- Pnevmatik asboblarni siljitgich bilan ishlatish;</li> <li>-23:00 va undan keyin uskunalar ishlashini oldini olish; Kunning kunduzgi davriga ish vaqtini cheklash; (SanPiN RUz № 0267-09 3; SanPiN № 0120-01 4).</li> <li>- Ta'minot quruvchilar ko'rsatmalari uchun xavfsizlik qoidalari (ShNQ 3.06.03-08; 3.06.04-97 QMQ);</li> <li>- Yaqin atrofdagi turar-joy binolari hududida shovqin darajasi kunduzi 55 dB va kechasi 45 dB dan oshmasligi kerak. Ishchilar uchun ish joyidagi shovqin darajasi 60 dB dan oshmasligi kerak. (SanPiN O'zr № 0267-093; SanPiN № 0120-014);</li> <li>- Shovqin va tebranish manbalarini iloji boricha uylardan uzoqroq joyda ishlating;</li> <li>- Shovqinni kamaytiruvchi qurilmalardan foydalaning;</li> <li>- Jamoat xavfsizligi uchun ish joyini himoya qilish;</li> <li>- Ta'mirlash-qurilish ishlari bilan bog'liq vaqt cheklovlari va noqulayliklar haqida aholini xabardor qilish.</li> </ul>	Bosh Pudratchi, Subpudratchilar	Buyurtmachi, LAOG, viloyat texnik nazorat noziri, hududiy AMIHM, V-MTG va JM guruhi
	3.4. Chiqindilarni ochiq olovda yoqish	- Chiqindi, axlat yoki boshqa materiallarning yoqilishiga yo'l qo'ymang.	Bosh Pudratchi, Subpudratchilar	Buyurtmachi, LAOG, viloyat texnik nazorat noziri, hududiy AMIHM, V-MTG va JM



BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

Bosqich	Ta'sir va xavflar	Yumshatuvchi chora-tadbirlar	Amalga oshirish uchun mas'ul	Ish faoliyatini monitoring qilish bo'yicha mas'ul (ishtirok etish tartibida)
Umumiy qurilish ishlari	Atrof-muhit			
				guruhi
	<b>4. Maishiy chiqindilar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiqindilarni joylashtirish va vaqtincha saqlash uchun maxsus belgilangan joylarda har bir ish joyida axlat idishlarini ta'minlash;</li> <li>- Chiqindilarni yo'qotish usulini aniqlang bilan keyingi ishlov berish;</li> <li>- Chiqindilarni yopiq idishlarda saqlash;</li> <li>- Shikastlangan foydalanishni taqiqlaydi idishlar. Muntazam ravishda idish butunligini tekshirish;</li> <li>- Chiqindilarni chiqindixonaga o'z vaqtida olib chiqish; quruvchi xodimlari bilan mashg'ulotlar / treninglar o'tkazish</li> </ul>	Bosh Pudratchi, Subpudratchilar	Buyurtmachi, LAOG, viloyat texnik nazorat noziri, hududiy AMIHM, V-MTG va JM guruhi
	<b>5. Qurilish chiqindilari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qurilish chiqindilarini turiga qarab aniqlash: zaharli, xavfli, inert va boshqalar. Axlat yig'ish va chiqindilarni yo'q qilish jurnalida majburiy ro'yxatga olish</li> <li>- qanday chiqindilarni o'z ichiga olganligini aniqlash uchun konteynerlarni o'rnatish;</li> <li>- keyinchalik qayta ishlash bilan chiqindilarni yo'q qilish;</li> <li>- chiqindilarni vaqtincha saqlash joylarini aniqlash;</li> <li>- yo'llarni rejalashtirish va ta'mirlashda harakatsiz tuproq chiqindilaridan foydalanish va boshqalar.;</li> <li>- qurilish hududidan olib tashlangan chiqindi turlari va hajmlarini tegishli jurnalda ro'yxatdan o'tkazib yozib turing;</li> <li>- Subpudrat tashkilotlari xodimlari uchun treninglar o'tkazish</li> </ul>	Bosh Pudratchi, Subpudratchilar	Buyurtmachi, LAOG, viloyat texnik nazorat noziri, hududiy AMIHM, V-MTG va JM guruhi
	<b>6. Xavfli chiqindi</b>	- Xavfli chiqindilarni qisqa muddatli saqlash, o'z	Bosh Pudratchi,	Buyurtmachi, LAOG, viloyat texnik nazorat

BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

Bosqich	Ta'sir va xavflar	Yumshatuvchi chora-tadbirlar	Amalga oshirish uchun mas'ul	Ish faoliyatini monitoring qilish bo'yicha mas'ul (ishtirok etish tartibida)
Umumiy qurilish ishlari	Atrof-muhit			
		<p>vaqtida yo'q qilish yoki qayta ishlash uchun shartnoma tuzish zarur bo'lgan maxsus tashkilotlarga o'tkazish;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Treninglar / trening</li> <li>- Shaxsiy himoya vositalari, kuzatish qoidalar yonilg'ili konteynerlarni havo o'tkazmaydigan paketda saqlash</li> <li>- Chiqindilarni tashlash litsenziyaga ega chiqindilarni boshqarish kompaniyasi tomonidan amalga oshirilishi kerak;</li> </ul> <p>Azbest-o'z ichiga olgan chiqindilarni polietilen qoplariga joylashtirilgan va yanada joylashtiring, maxsus muhrlangan "asbest" deb belgilangan.</p>	Subpudratchilar	noziri, hududiy AMIHM, V-MTG va JM guruhi
<b>Ijtimoiy ta'sirlarni Boshqarish</b>				
Qurilish Bosqichi	1. Yer va tirikchilik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pudratchi hududga kirishni cheklashdan oldin mahalliy hokimiyat organlari, yer egalari va yerdan foydalanuvchilar bilan maslahatlashadi.</li> <li>- Xususiy mulk va aktivlarga tasodifan etkazilgan zarar pudratchi tomonidan to'liq tiklanadi yoki qoplanadi.</li> <li>- Ish joylari va belgilangan yerlardan tashqaridagi hududlarga zarar etkazilishining oldini olish maqsadida Avtotransport harakatlari belgilangan yo'llar va qurilish olib borilayotgan joylar chegaralanadi</li> <li>- Pudratchi qurilish ishlari paytida, masalan, mashinaning harakatlanishi davomida (va hokazo) yuzaga kelgan tasodifiy zararni qoplaydi;</li> <li>- Pudratchi biror bir fermer qurilish maydonlaridan foydalanadimi yoki yo'qligini aniqlashga harakat</li> </ul>	Bosh Pudratchi Subpudratchilar Mustaqil baholash kompaniyasi	Buyurtmachi, LAOG, viloyat texnik nazorat noziri, hududiy AMIHM, V-MTG va JM guruhi

BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI


Bosqich	Ta'sir va xavflar	Yumshatuvchi chora-tadbirlar	Amalga oshirish uchun mas'ul	Ish faoliyatini monitoring qilish bo'yicha mas'ul (ishtirok etish tartibida)
Umumiy qurilish ishlari	Atrof-muhit			
		<p>qiladi, so'ngra qurilish davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan cheklovlar to'g'risida ular bilan maslahatlashadi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pudratchi funktsional sug'orish va drenaj tizimlarining yaxlitligi va hayotiyligini saqlab qolishga intiladi. Har qanday buzilgan sug'orish yoki drenaj tizimi qurilish tugagandan so'ng hech bo'lmaganda asl holatiga mos keladigan standartga qaytariladi;</li> <li>- Pudratchi tomonidan ijara asosida vaqtincha foydalaniladigan qishloq xo'jaligi yerlari qayta tiklash rejasiga muvofiq yer egasiga topshirishdan oldin qayta tiklanadi.</li> <li>- Shaxslarga loyiha bilan bog'liq faoliyat va xodimlar ustidan shikoyatlarini bildirishga imkon beradigan shikoyatlar mexanizmi ishlab chiqiladi.</li> </ul>		
	2. Jamoatchilik bilan aloqalarni boshqarish	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahalliy aholidan murojaatlar / shikoyatlarni qabul qilish vazifasini bajaradigan mahalliy maxsus xodim tayinlang;</li> <li>- Tashqi ishchi kuchi va mahalliy aholi o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ziddiyatlarni aniqlash va ularni hal qilish uchun mahalliy jamoalar bilan maslahatlashing.</li> <li>- Tashqi ishchi kuchi bilan bog'liq bo'lgan har qanday xavf, sog'liq va boshqa xavflar haqida mahalliy aholini xabardorligini oshirish va mahalliy jamoalarni xabardorlik tadbirlariga jalb qilish.</li> <li>- Xizmat ko'rsatish vaqtincha uzilishi/ kamayishini oldini olish maqsadida ishlarni rejalashtiring.</li> </ul>	Bosh Pudratchi, Subpudratchilar	Buyurtmachi, LAOG, viloyat texnik nazorat noziri, hududiy AMIHM, V-MTG va JM guruhi

BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

Bosqich	Ta'sir va xavflar	Yumshatuvchi chora-tadbirlar	Amalga oshirish uchun mas'ul	Ish faoliyatini monitoring qilish bo'yicha mas'ul (ishtirok etish tartibida)
Umumiy qurilish ishlari	Atrof-muhit			
		<p>Mahalliy aholiga qurilish va ish jadvali, xizmatlarning uzilishi, tirbandlik va avtobuslarning vaqtincha yo'nalishlari, portlatish va buzish haqida tegishli tarzda xabar bering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kechasi qurilish ishlarini cheklang. Zarur bo'lganda, tungi ishni diqqat bilan rejalashtiring va ta'sir ko'rsatadigan aholi vakillarini oldindan xabardor qiling.</li> <li>- Ish joyini to'g'ri belgilang va panjara qiling</li> <li>- Xususiy mulkning har qanday turi yoki ekin ekilgan yer uchastkalariga qurilish materiallari vaqtincha saqlash, yoki chiqindilarni tashlash ma'n etiladi;</li> <li>- Qurilish materiallarini yoki chiqindilarni vaqtinchalik saqlash uchun maxsus hududlar ajratingki, transport vositalariga va piyodalarning erkin harakatlanishiga to'sqinlik qilmasin.</li> </ul>		
	3. Mehnat boshqaruvi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qurilish maydonlari lagerlarini iloji boricha mahalliy aholidan uzoqroq joyda joylashtiring;</li> <li>- Qo'shni jamoalar bilan kelishilgan holda ishchilar lagerlarini joylashtiring va boshqaring.</li> <li>- Iloji boricha mahalliy jamoalardan malakasiz yoki yarim malakali ishchilarni yollash. Qayerda va qachon mumkin bo'lsa, mahalliy aholining faolligini oshirish uchun ishchilar malakasini oshirish kerak.</li> <li>- Ish joyida kerakli hojatxona (hojatxona va yuvinish joylari) ni issiq va sovuq suv, sovun va qo'lda quritish moslamalari bilan ta'minlang. Yaqin atrofdagi suv</li> </ul>	Bosh Pudratchi Subpudratchilar	Buyurtmachi, LAOG, viloyat texnik nazorat noziri, hududiy AMIHM, V-MTG va JM guruhi

BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
 39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
 ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

Bosqich	Ta'sir va xavflar	Yumshatuvchi chora-tadbirlar	Amalga oshirish uchun mas'ul	Ish faoliyatini monitoring qilish bo'yicha mas'ul (ishtirok etish tartibida)
Umumiy qurilish ishlari	Atrof-muhit			
		oqimlarining ifloslanishiga olib kelmasdan, har qanday turar -joy lagerlari uchun vaqtincha antiseptik moslamalar tizimini yarating. - Mahalliy aholi bilan umumiy munosabatlarni olib borish bo'yicha ishchilarning xabardorligini oshirish, xalqaro amaliyotga muvofiq etika va xulq-atvor kodeksini tuzish hamda ularni qat'iy bajarish, jumladan, ishchilarni ishdan bo'shatish va yetarli miqyosdagi moliyaviy jazolar.		



BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

**MONITORING REJASI**

Atrof-muhit va ijtimoiy boshqaruv rejasining bajarilishini ta'minlash maqsadida loyihani amalga oshirish davomida ekologik va ijtimoiy ta'sirlarni yumshatish chora-tadbirlari va ularning samaradorligini ekologik monitoringini amalga oshirish nazorat qilinadi. Taklif etilgan barcha tadbirlar quyidagi jadvalda umumlashtirilgan.

Markaziy LAOG atrof-muhit muhofazasi va ijtimoiy himoya bo'yicha mutaxassislariga hududiy AMIHM va texnik nazorat nozirlari tomonidan AMIBR bo'yicha oylik hisobot taqdim etiladi.

BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

3-Jadval

<b>Bosqichlar</b>	<b>Nima</b> (qanday parametрни kuzatish kerak?)	<b>Qaerda</b> (nazorat qilinishi kerak parametr?)	<b>Qanday/qay tarzda</b> (parametr nazorat qilinishi kerak?)	<b>Qachon</b> (chastotasini aniqlash / yoki davomiyligi?)	<b>Nima uchun</b> (kuzatish?)	<b>Qiymati</b> (loyiha byudjetiga kiritilmagan bo'lsa)	<b>Kim</b> (u monitoring uchun javobgarmi?)
Faoliyatini tayyorlash davomida	Obyektdan foydalanish huquqlari	Obyekt hududida va chegarasida	Tegishli hujjatlar (Hokimning qarori)	Bir marotaba, qurilish bosqichida	Foydalanishga rioya etilishini nazorat qilish	Kelishuv bo'yicha	Pudratchi  Tuman Ekologiya Inspektori  LAOG Muhofaza mutaxassisi va infratuzilma muhandisi
	Atrof-muhit holati va salbiy ta'sir manbalari		Ekologik baholash va ta'sir manbalarini aniqlash	Bir marotaba, Loyihalash bosqichida	Ekologik holatni aniqlash (qulay/noqulay)	Kelishuv bo'yicha	
	Transport, muhandislik va ijtimoiy infratuzilmaning holati, shu jumladan: transportning mavjudligi, suv iste'moli holati, sanitariya, issiqlik ta'minoti, elektr energiyasi, ijtimoiy ahamiyatga ega davlat xizmati obyektlari va boshqalar.		mavjud ma'lumotlari bo'yicha	Bir marotaba, Loyihalash bosqichida	Mavjudligi/etariligi	Kelishuv bo'yicha	
Faoliyatini amalga oshirish davomida	O'simliklar holati (daraxt va butalar)	Obyekt hududi va chegaralarida	Vizual (ko'z bn ko'rish)	Ikki marta, dastlabki bosqichda va qurilish oxirida	Ehtimoliy salbiy ta'sirlarni aniqlash	Kelishuv bo'yicha	Pudratchi  Tuman Ekologiya Inspektori
	Maishiy, ichimlik va texnik ehtiyojlar uchun ishlatiladigan suv hajmi va tarkibi	Obyekt hududida	O'lchash qurilmalari ko'rsatkichlariga ko'ra	Vahti-vahti bilan, chorakda bir marta	Resurslarni tejash maqsadida	Kelishuv bo'yicha	

BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

	quduqga oqiziladigan oqava suvlarning hajmi va tarkibi	Obyekt hududida	O'lchash qurilmalari ko'rsatkichlariga ko'ra	Bir marta kundalik ravishda	Ehtimoliy salbiy ta'sirlarni aniqlash	Kelishuv bo'yicha	Pudratchi
	Hosil bo'lgan qurilish va maishiy chiqindilarning tarkibi va miqdori	Hududida (chiqindilarni vaqtincha saqlash joylarini aniqlash)	hududdan olib tashlangan chiqindi turlari va hajmlarini tegishli jurnalda ro'yxatdan o'tkazib yozib turing	Bir marta kundalik ravishda	Chiqindilarni boshqarish talablariga javob berish	Kelishuv bo'yicha	
	Turar-joy binolari yaqinida shovqin darajasi	Obyekt hududi va chegaralarida	Instrumental	Bir marta kundalik ravishda	Salomatlikka ta'siri	Kelishuv bo'yicha	
	Atrofda yashovchi aholining xavfsizligi va farovonligi	Obyekt hududi va chegaralarida	Mahalla komiteti tomonidan fuqarolardan tushgan shikoyatlarni hisobga olish	Har hafta	Salomatlikka ta'siri	Kelishuv bo'yicha	
Monitoring faoliyati davomida	Maishiy ichimlik va ichimlik suvi ehtiyojlari uchun ishlatiladigan suv hajmi va tarkibi	Suv ta'minoti shartnomasiga muvofiq obyekt hududida	O'lchov asboblari yordamida instrumental o'lchov	Chorakda bir marta	Resurslarni tejash maqsadida	Kelishuv bo'yicha	Tuman hokimligi Korxonama'muriyati,
	oqova suvlarning hajmi va tarkibi	oqova suvlarni qabul qilish to'g'risidagi shartnomaga muvofiq obyekt hududi	O'lchov asboblari yordamida instrumental o'lchov	Chorakda bir marta	Ehtimoliy salbiy ta'sirlarni aniqlash	Kelishuv bo'yicha	Tuman Ekologiya Inspektori
	Hosil bo'lgan qattiq maishiy chiqindilarning tarkibi va miqdori	Qattiq chiqindilarni o'tkazish/olib tashlash bo'yicha chiqindilarni boshqarish to'g'risidagi	Hisoblash yo'li bilan	Chorakda bir marta	Chiqindilarni boshqarish talablariga javob berish	Kelishuv bo'yicha	



BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

		Nizomga muvofiq Obyekt hududida					
	Xavfli materiallarni xavfsiz saqlash va foydalanishga rioya qilish	Sanitariya himoya zonasi chegaradagi obyekt hududida	Vizual (ko'z bilan ko'rish)	Har hafta	Moddalar bilan ishlash talablariga rioya qilish	Kelishuv bo'yicha	
	Belgilangan sanitariya himoya zonasiga (SHZ) rioya qilish	Sanitariya himoya zonasi chegaradagi obyekt hududida	Vizual (ko'z bilan ko'rish)	Har hafta	Ehtimoliy salbiy ta'sirlarni aniqlash	Kelishuv bo'yicha	
	Atmosferaga tashlanadigan moddalarning tarkibi va miqdori	Obyekt hududida, belgilangan standartlarga muvofiq	Hisoblash yo'li bilan	Hisoblash yo'li bilan	Ehtimoliy salbiy ta'sirlarni aniqlash	Kelishuv bo'yicha	
	Korxonada xodimlarining yong'in va salomatlik xavfsizligi	Obyekt hududida	Vizual (ko'z bilan ko'rish)	Kunlik	Ekologik va jamoat xavfsizligi	Kelishuv bo'yicha	
Ishchilar salomatligi va xavfsizligi	Konstruktorlarni ishchi kiyim va mexanizmlar bilan ta'minlash; Qurilish uskunalari ishlatish va shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish qoidalariga qat'iy rioya qilish; Ish joyida o't o'chirish va tibbiy yordam to'plamlari mavjudligi.	Qurilish joyi	Vizual tekshirish	Asarlarning butun davri	Konstruktorlarga travmalar va avariya ehtimolini kamaytirish	Etika va Axloq kodeksi	Pudratchi LAOG Texnik nazorat Noziri Hududiy AMIHM
KOVID – 19 paytida ish joyida tayyorgarlik	- Ish joyidagi qo'l yuvish vositalarini oqaruv, qo'l sovuni, spirtga asoslangan qo'l sanitariyasi va qo'l quritish qurilmalarini etarli darajada yetkazib berish bilan ta'minlash;	Qurilish joyi	Faoliyatini tekshirish	Jami ishlar davri	ish joyida KOVID-19 infeksiya xavfini kamaytirish	Etika va Axloq kodeksi	Pudratchi LAOG Texnik nazorat Noziri

BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
 39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
 ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ish joyiga kirish tartibi va tibbiy tekshiruvlar;</li> <li>- Xonalar, uskunalar, asboblarni va chiqindilarni muntazam dezinfeksiya qilish;</li> <li>- Ishchilar o'rtasida aloqani kamaytirish yoki kamaytirish uchun ish amaliyoti;</li> <li>- Loyiha saytiga kirishda barcha loyiha ishchilariga yuz maskalari va boshqa tegishli shaxsiy himoya vositalarini taqdim etish.</li> </ul>						Hududiy AMIHM
--	--	--	--	--	--	--	---------------

## SHIKOYATLARNI KO’RIB CHIQISH MEXANIZMI (SHKChM)

**Shikoyatlarni ko'rib chiqish mexanizmi (ShKChM)** – QIRLni amalga oshirish davomida jamoatchilik va/yoki alohida shaxslarning loyihaga taalluqli barcha shikoyatlarni qabul qilish, ko'rib chiqish va ularga javob berish bo'yicha chora-tadbirlar to'plamidir.

ShKChMning asosiy maqsadi - loyihani amalga oshirishning barcha bosqichlarida fuqarolardan / benefitsiarlardan muammolarni hal qilish uchun qabul qilingan murojaatlarni (arizalar, takliflar, shikoyatlar, so'rovlar, ijobiy fikrlar) tezkor, xolis ma'lumot olish, murojaatlarni baholash va ko'rib chiqish jarayonidir. Loyihaning benefitsiarlari bilan aloqani kuchaytirish va fikr -mulohazalar kanallarini taqdim etish, shuningdek muammolarni aniqlash va hal qilish, loyihaning shaffofligi va hisobdorligini oshirish ShKChM faoliyatining asosiy tamoyillaridan biridir.

ShKChM to'g'risidagi ma'lumotlarni tarqatish quyidagi tadbirlar orqali amalga oshiriladi:

- LAOG mutaxassisleri tomonidan mahalliy hokimiyat organlariga taqdimot o'tkazish;
- jamoatchilik eshituvlarda, QIRL xodimlari tomonidan o'tkazilgan treninglarda. Treningdan so'ng, QIRL koordinatorlari va hududiy AMIHM mahalliy jamoalar, boshqa manfaatdor tomonlar uchun taqdimot o'tkazadilar;

- Fuqarolarning savollari yoki shikoyatlari bo'lsa, loyiha saytida, hamda barcha SHKChM kanallarida yo'naltiruvchi ko'rinarli bannerlar qo'yich;

- rasmiy veb -saytda ShKChM bo'limi.


Loyiha doirasida qabul qilingan fuqarolarning barcha murojaatlari va shikoyatlari keyinchalik ko'rib chiqish va nazorat qilish uchun yagona tizimga yuboriladi.

ShKChMda qishloqdan milliy darajagacha qabul qilish kanallari mavjud va anonim shikoyatlarni ham qabul qilinishi mumkin.

### *Murojaalarni taqdim etish uchun kanallar.*

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ishonch telefoni: + 99871 232-63-32,</li><li>2. Ijtimoiy tarmoqlar (Facebook-QIRL qishloq infratuzilmasini rivojlantirish loyihasi); telegram profili - +99899 225-63-32</li><li>3. QIRL rasmiy veb-sahifasi: <a href="http://www.ridp.uz">www.ridp.uz</a></li><li>4. Pudratchilar, mahalliy hokimiyat organlari tomonidan loyiha davomida olingan og'zaki yoki yozma murojaatlar;</li><li>5. Maqsad bo'yicha kiruvchi yozishmalar QIRL qabulxonasi;</li><li>6. Kiruvchi yozishmalar GRM elektron pochta manziliga: <a href="mailto:ridp@mineconomy.uz">ridp@mineconomy.uz</a></li><li>7. Markaziy LAOG ofisi telefoni: + 99871 232-63-32 (qabulxona)</li><li>8. LAOG manzil: O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, I.Karimov ko'chasi, 45A-uy.</li><li>9. Loyiha doirasidagi qishloqlarda o'rnatilgan murojaat va shikoyatlar qutilari orqali.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Murojaatlar maxsus jurnalda ro'yxatga olinadi ShKChMga murojaatlar quyidagi ma'lumotlar to'liq berilgan taqdirdagina ko'rib chiqish uchun qabul qilinadi:<ul style="list-style-type: none"><li>• familiyasi, ismi, otasining ismi;</li><li>* ro'yxatdan o'tgan va/yoki yashash manzili yoki telefon raqami;</li><li>* murojaatning mazmuni;</li><li>* boshqa qo'shimchalar ma'lumotlar</li></ul></li><li>1. Agar kelib tushgan murojaatlarda yuqoridagilardan birortasi bo'lmasa ham maxsus jurnalga yoziladi va murojaatni xabardor etiladi bundan, shu bilan birga natijalar mahalliy OAV,masalan Loyihaning rasmiy web sahifasida chop/e'lon qilinadii.</li><li>2. Murojaatlar anonym tarzda ham taqdim etilishi mumkin. . Maxfiyligi barcha hollarda ta'minlanishi zarur bo'lib, o'zaro manfaatdor tomonlar o'rtasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan ziddiyatlarningoldini olish maqsadida, raqami ma'lum bolgan holatda ham sir saqlanadi.</li></ol>
---	---

Murojaat yoki shikoyat yo'llagan shaxsga Loyiha ijtimoiy himoya bo'yicha mutaxassisi telefon orqali yoki ShKChMning boshqa kanallari orqali xabarnoma yuboradi. Xabarnomada quyidagi



BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

ma’lumotlardan iborat:

- Shikoyat yoki murojaatni ko'rib chiqish uchun mas'ul LAOG mutaxassislarining to'liq ismi sharifi;
- Ijro etish shartlari (ro'yxatga olingan kundan boshlab kamida 15 kun, maksimal 30 kun)
- ShKChM yo'riqnomasi va LAOG rahbariyati ko'rsatmalariga muvofiq belgilangan tadbirlar muddat va tartibi aks etadi.

*Xabarnoma* Ijtimoiy himoya bo'yicha mutaxassis tomonidan maxsus jurnalga ro'yxatdan o'tkaziladi. Ushbu mexanizm arizachiga ularning arizasini ko'rib chiqishning barcha bosqichlarida yordam beradi va ularning arizasi to'g'ri ko'rib chiqilishini ta'minlaydi.

Agar fuqaro / benefitsiar qabul qilingan qarordan qoniqmasa, u LAOGga murojaat qilish huquqiga ega.

Agar fuqaro / benefitsiar qabul qilingan qarordan norozi bo'lsa, fuqaro sud qarori ustidan shikoyat qilish huquqiga ega.

LAOG maxsus jurnalda barcha shikoyatlar va ularning maqomini, shu jumladan mahalliy darajalarda qabul qilingan yozma yoki og'zaki, anonim shikoyatlarni ro'yxatga olishni tashkil qiladi.

**ILOVALAR**

**Ilova-1. Boyovut tumani xokimligining 2021 yil 14 sentyabrdagi 1/01-59- sonli bayoni**

"TASDIQLAYMAN"



Боёвут туман ҳокими

*[Signature]* Д.Уралова

2021 йил «    »

Туман ҳокимлигида "Қишлоқ инфратузилмасини ривожлантириш"  
лойиҳасини амалга ошириш юзасидан ўтказилган йиғилиш

**БАЁНИ**

2021 йил "16" сентябрь № 1/01-123

Боёвут шаҳарчаси

Йиғилиш раиси: Д.Уралова-туман ҳокими

Қатнашдилар: Туман ҳокими ўринбосарлари, тегишли  
ташкilotлар ва корхоналар раҳбарлари,  
Қишлоқ инфратузилмасини ривожлантирил  
лойиҳаси ходимлари ҳамда вақтинчалик маҳалла  
тараққиёт гуруҳи раислари ва аъзолари

**КУН ТАРТИБИ:**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 25 ноябрдаги  
"Қишлоқ инфратузилмасини ривожлантириш" лойиҳасини амалга  
ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-4898-сон қарорига мувофиқ  
тумanning 12 та маҳалла фуқаролари йиғинларида амалга оширилиши  
режалаштирилган сублойиҳаларни танлаш.

Вилоят ҳокимининг 2020 йил 27 ноябрдаги №353-сонли қарори  
тўғрисида.

(Д.Уралова, Ф.Кушаков, Н.Худойназаров, Ғ.Сулаймонов, Б.Жалилов, О.Бекмуродов,  
М.Мустафақулова, Б.Холмухамедова, Д.Уралова)

Йиғилишни туман ҳокими Д.Уралова очди ва кун тартибидаги масала  
юзасидан ўз фикр-мулоҳазаларини билдирди ҳамда сўзни туман ҳокимининг  
биринчи ўринбосари Ф.Кушаковга берди.

Кун тартибидаги масала юзасидан Ўзбекистон Республикаси  
Президентининг 2020 йил 25 ноябрдаги "Жаҳон банкининг Халқаро  
тараққиёт уюшмаси ва Осие инфратузилмавий инвестициялар банки  
иштирокида "Қишлоқ инфратузилмасини ривожлантириш" лойиҳасини  
амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-4898-сон қарорига  
мувофиқ, тумanning 12 та маҳалла фуқаролари йиғинларида қишлоқ

инфратузилмасини ривожлантириш лойиҳаси доирасида амалга ошириладиган сублойиҳалар белгиланганини маълум қилди.

Шунингдек, бу борада “Жаҳон банкининг Халқаро тараққиёт уюшмаси ва Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки иштирокида “Қишлоқ инфратузилмасини ривожлантириш” лойиҳаси доирасида маблағлардан фойдаланиш бўйича “ЙЎЛ ХАРИТАСИ” ишлаб чиқилганлигини билдирди.

Шундан сўнг вилоят ҳокимининг 2020 йил 27 ноябрдаги №353-сонли қарори қабул қилинганлиги ва мазкур қарор билан йиғилиш иштирокчиларини таништирди.

« Кун тартибидаги масала юзасидан туман ҳокимининг биринчи ўринбосари Ф.Кушаков ва Қишлоқ инфратузилмасини ривожлантириш лойиҳаси ходимлари ўз фикрларини билдирдилар.

Йиғилиш сўнгида ушбу масала юзасидан 12 та маҳалла фуқаролар йиғинларида амалга ошириладиган ишлар ҳақида вақтинча маҳалла тараққиёт гуруҳи аъзолари презентация тақдимотлари эшитилди.

Юқоридагиларга кўра, кун тартибидаги масалалар атрофлича муҳокама қилиниб, йиғилиш

#### **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Вилоят ҳокимининг 2020 йил 27 ноябрдаги №353-сонли қарори қабул қилинганлиги ижро ва маълумот учун қабул қилинсин.

2. Қишлоқларда аҳоли фикрини ўрганган ҳолда, уларни ривожлантириш учун ишлаб чиқилган дастурларнинг манзилли рўйхатлари лойиҳани амалга ошириш гуруҳи, туман ҳокимлиги ҳамда вақтинча маҳалла тараққиёт гуруҳи аъзолари томонидан тақдим қилинган презентация тақдимотлари маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.

3. Туман ҳокимининг биринчи ўринбосари Ф.Кушаков, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари Н.Худайназаровларга “Қишлоқ инфратузилмасини ривожлантириш” лойиҳасини амалга ошириш бўйича ишлаб чиқилган “Йўл харитаси”да белгиланган топшириқ ва тадбирларни ўз вақтида ва самарали амалга оширилишини таъминласин.

Амалга ошириладиган ишлар юзасидан халқ депутатлари туман Кенгашига ахборотлар киритиб борилсин.

4. Халқ депутатлари туман Кенгашининг маҳаллий бюджетни шакллантириш ва уни ижро этиш, иқтисодий ислохотларни амалга ошириш ҳамда тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича ва саноат, транспорт, қурилиш, коммунал хўжалиги масалалари ва аҳолига хизмат кўрсатиш бўйича доимий комиссияларига йўл харитасида белгиланган тадбирларнинг ижросини доимий комиссия мажлисларида муҳокама қилиш учун киритиб борсин.

5. Қишлоқ инфратузилмасини ривожлантириш лойиҳасига “Пахтакор” МФЙдаги 26-МТТни реконструкция қилиш, “Озодлик” МФЙдаги 28-МТТни реконструкция қилиш, “Ўзбекистон” МФЙдаги 34-МТТни реконструкция қилиш, “Ифтихор” МФЙдаги 14-МТТни

**BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOIIY BOSHQARUV REJASI**

реконструкция қилиш, “Ифтихор” МФЙдаги 19-мактабни капитал таъмирлаш, “Бунёдкор” МФЙдаги 5-ОШП филиалини капитал таъмирлаш, “Бунёдкор” МФЙдаги эски МТТ биносини реконструкция қилиш, “Миришкор” МФЙдаги 29-мактабнинг эски биносини реконструкция қилиш, “Тинчлик” МФЙдаги эски МТТ биносини реконструкция қилиш, “Амир Темур” МФЙдаги 21-мактабнинг биносини капитал таъмирлаш, “Янгибўстон” МФЙдаги 25-мактабнинг эски биносини реконструкция қилиш, “Дустлик” МФЙдаги 23-мактабни капитал таъмирлаш, “Бобоюрт” МФЙдаги 21-МТТни реконструкция қилиш, “Бобоюрт” МФЙдаги 39-мактабнинг эски биносини реконструкция қилиш ҳамда “Мукумий” МФЙдаги 23-МТТ ни реконструкция қилиш каби сублойиҳаларни ўз вақтида доғрий назорат қилиб бориш ҳамда туман ҳокимлиги билан ҳамкорликда ишларни амалга ошириш белгилаб қўйилсин.

6. Ушбу йиғилиш қарорининг ижросини назорат қилиб боришни ўз зиммамда қолдираман.

Баёнлаштирди



А.Юнусов

**BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI**

**Келишилди:**

Туман ҳокимининг биринчи ўринбосари		Ф.Кушаков
Туман ҳокими ўринбосари		Н.Худайназаров
Туман мактабгача таълим бўлими бошлиғи		Б.Холмухамедова
Туман халқ таълими бўлими бошлиғи		М.Мустафақулова
Туман тиббиёт бирлашмаси бош шифокори		О.Бекмуродов





BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

**Ilova- 2. Davlat ekologiya ekspertizaasining 2022 yil 31 martdagi 10/181-sonli xulosasi**



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH  
DAVLAT QO'MITASI

SIRDARYO VILOYATI "DAVLAT EKOLOGIK EKSPERTIZASI MARKAZI" DUK

120100 Guliston sh, Birlashgan ko'chasi 10-uy, tel: 67/225-06-39  
vab-sahifa: <http://www.ecosirdaryo.uz>, elektron pochta: [ekoekspert-sirdaryo@uznature.uz](mailto:ekoekspert-sirdaryo@uznature.uz)

DAVLAT  
EKOLOGIK EKSPERTIZA XULOSASI

Ob'ekt:	Boyovut tumani Boboyurt mahallasi hududida joylashgan 39-sonli "Umumiy o'rta ta'lim maktabi" binosini rekonstruksiya qilishning "Atrof muhitga ta'siri to'g'risidagi bayonot" loyihasi (pr.ZVOS).
Buyurtmachi:	"MIRZACHO'L AGRO QURILISH LOYIHA" MCHJ
STIR	302582802
Telifa:	IV, p.7, O'zR VMQ № 541 07.09.2020
Ishlab chiquvchi:	"PRESTIJ WORLD GROUP" MCHJ
Ekspert:	Kamalov Komiljon Kurbanbayevich

Tashkilot: "MIRZACHO'L AGRO QURILISH LOYIHA" MCHJ

Rahbar: Fayzullayev Dilshod

"MIRZACHO'L AGRO QURILISH LOYIHA" MCHJ direktori tomonidan taqdim etilgan hujjat, ya'ni Boyovut tumani Boboyurt mahallasi hududida joylashgan 39-sonli "Umumiy o'rta ta'lim maktabi" binosini rekonstruksiya qilishning "Atrof muhitga ta'siri to'g'risidagi bayonot" loyihasi o'rganilganda quyidagilar ma'lum bo'ldi.

Ob'ektning faoliyat olib borishi Nizomga asosan atrof muhitga ta'sir ko'rsatish doirasiga ko'ra IV toifadagi ob'ektlar turiga mansubligi ma'lum bo'ldi.

Umumiy o'rta ta'lim maktabi hududining umumiy yer maydoni 14065,0 m<sup>2</sup> ni tashkil etadi.

Ob'ekt shimol, sharq va janub tomonlardan turar joy bilan, g'arb tomondan ko'cha bilan chegaralangan.

Umumiy o'rta ta'lim maktabi binosining faoliyati davomida 35 nafar ishchi xodim ishlashi hamda 210 nafar bolalar o'qitilishi rejalashtirilmog'ja.

Ob'ekt faoliyatida ichimlik suvi ta'minoti tuman markaziy suv tarmog'idan olinishi rejalashtirilgan. Ishchi xodimlar hamda bolalarning ichimlik ehtiyojini qondirishdagi suv sarfi yillik 1474,375 m<sup>3</sup>/ni, ob'ektning ichki hududini sanitar gigiyenik holatini yaxshilashdagi suv sarfi yillik 1463,4 m<sup>3</sup>/ni, ichki xo'jalik ehtiyojini qondirishdagi suv sarfi yillik 20,1952 m<sup>3</sup>/ni, ko'kalamzorlashtirish maydoni uchun suv sarfi yillik 3780,0 m<sup>3</sup>/ni hamda qattiq yer maydonidan chang chiqishini oldini olish maqsadida sarflanadigan suv miqdori 84,0 m<sup>3</sup>/ni tashkil etadi.

Oqava suvlar maxsus gidrozolyatsiya qilingan quvurlar orqali xandakga tashlanadi. Yilning yog'ingarchilik mavsumida hosil bo'luvchi suvlar ichki suv tindirish ob'ektiga to'siqsiz chiqib ketishi ta'minlaniladi.

Ob'ekt faoliyatida chiqindilarning hosil bo'lish miqdori taqdimot loyiha hujjatida quyidagi tartibda yoritilgan. Hosil etilishi kutilayotgan maishiy chiqindilar yillik 39,847 tn/ni, ob'ekt ichini sanitariga gigiyenik holatini yaxshilash jarayonida hosil etiladigan supurindi chiqindilar yillik 44,715 tn/ni, qattiq yer maydonidan chiqadigan supurindi chiqindilar yillik 16,5 tn/ni hamda ko'kalamzorlashtirish maydonidan chiqadigan supurindi chiqindilar yillik 213,5 tn/ni tashkil etadi.

Bu turdagi chiqindilar temir konteynerga joylanadi va shartnoma asosida tuman chiqindixonasiga chiqariladi.

Ob'ektning ichki va tashqi hududlarini yoritishda elektr energiyasini tejovchi, zamonaviy Akta lampalardan foydalaniladi. Bir yilda 0,0073656 tonna kuygan lampalar hosil bo'ladi.

Atmosfera zararli moddalar chiqaruvchi manba bu oshxona mo'risidir. Manbaning balandligi 4,0 metr, diametri 0,25 metni tashkil qiladi. Yoqilg'i sifatida tabiiy gazdan foydalaniladi. Atmosferaga chiqariladigan zararli moddalardan uglerod oksidi yillik 0,183 tn/ni, azod dioksidi yillik 0,051 tn/ni tashkil etadi.

Ob'ektning rekonstruksiya va keyingi faoliyati SHNQ 02.07.01-03 "Shahar va qishloq aholi punktlari hududlarini rivojlantirish va qurilishini rejalashtirish" me'yori asosida barpo etilishi taqdimot loyiha hujjatida e'tirof etilgan.

Umumiy o'rta ta'lim maktabi binosi "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni va harakatdagi boshqa me'yoriy hujjatlar asosida rekonstruksiya etiladi.

Davlat ekologik ekspertiza markaziga taqdim etilgan hujjat, ya'ni Boyovut tumani Boboyurt mahallasi hududida joylashgan 39-sonli "Umumiy o'rta ta'lim maktabi" binosini rekonstruksiya qilishning "Atrof muhitga ta'siri to'g'risidagi bayonot" loyihasi O'zbekiston Respublikasining "Ekologik ekspertiza to'g'risida"gi Qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 07.09.2020 yildagi "Atrof muhitga ta'sirini baholash mexanizmini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi № 541-sonli qarorlari talablariga muvofiq kelishi ma'lum bo'ldi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar hamda taqdim etilgan hujjatlarga asosan davlat ekologik ekspertiza markazining talab va tavsiyalari:

# BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY 39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

- Rekonstruksiya ishlari olib borish davrida inshootlar qurish yoki yoʻl chiqarishda biror bir daraxt kesish lozim boʻlgan holda Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 31 martidagi 255-son qaroriga koʻra daraxtlarni kesishga ruxsatnoma rasmiylashtirish uchun Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishi lozim. Manzarali daraxtlarga kesish uchun ruxsatnoma berilmagan taqdirda qurilish loyihalarini manzarali daraxtlarga zarar yetkazilmagan holda amalga oshirish talab etiladi.

- Hosil etiladigan maishiy chiqindilar maxsus konteynerga joylansin va “Toza hudud” DUK bilan shartnoma asosida tuman chiqindixonasiga chiqarilishi taʼminlansin.

- Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12 apreldagi “Oʻzbekiston Respublikasi hududida atrof tabiiy muhitni muhofaza qilishning iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish toʻgʻrisida” 202-son qaroriga asosan kompensatsiya toʻlovlari amalga oshirilsin.

- Mutasaddi tashkilot va korxonalarining texnik shartlariga rioya qilinsin.

- Yilning yogʻingarchilik mavsumida hosil boʻladigan oqava suvlar obʼekt hududidan toʻsiqsiz chiqib ketishi taʼminlansin.

- Obʼekt hududida har qanday chiqindi turlarini yoqilishi taʼqiqlanadi.

- Obodonlashtirish va koʻkalamzorlashtirish maqsadida bahor va kuz oylari obʼekt hududi boʻylab kislorodga boy boʻlgan har xil dekorativ daraxtlar ekilsin.

- Obʼekt hududida koʻkalamzorlashtirish amallarini olib borish jarayonida ichimlik suvidan foydalanish taʼqiqlanadi.

- Oqava chiqindi suvlarni joylashtirilishi rejalashtirilayotgan xandak oʻra talab darajasida gidrozolyatsiya qilinishi taʼminlansin.

- Ochiq suv havzalariga oqava suvi oqizilishi taʼqiqlanadi.

- Davlat ekologik ekspertiza markazi talab va tavsiyalarini bajarilishi masʼuliyati “MIRZACHOʻL AGRO QURILISH LOYIHA” MCHJ direktori zimmasiga yuklatiladi.

Oʻzbekiston Respublikasining 09.12.1992 yildagi “Tabiatni muhofaza qilish toʻgʻrisida”gi Qonuniga asoslanib, Sirdaryo viloyat Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi davlat ekologik ekspertiza markaziga “MIRZACHOʻL AGRO QURILISH LOYIHA” MCHJ direktori tomonidan taqdim etilgan hujjat, yaʼni Boyovut tumani Boboyurt mahallasi hududida joylashgan 39-sonli “Umumiy oʻrta taʼlim maktabi” binosini rekonstruksiya qilishning “Atrof muhitga taʼsirini toʻgʻrisidagi bayonot” loyihasi va yuqorida keltirilgan talab va tavsiyalariga rioya qilingan holda maʼqullaydi.

Ushbu xulosada koʻrsatilmagan faoliyat turlari amalga oshirilishi rejalashtirilsa, buyurtmachi tomonidan davlat ekologik ekspertiza markaziga belgilangan tartibda “Atrof muhitga taʼsirini baholash” loyihasi taqdim etilishi shart. Davlat ekologik ekspertiza markazi talab va tavsiyalarini bajarilishining nazorati Sirdaryo viloyati Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi Boyovut tumani boʻlimi zimmasiga yuklatilsin.

Baj: Kamalov Komiljon Kurbanbayevich  
tel. 67-225-06-39

Хулоса рақами 10/181


Хулоса санаси 31.03.2022

Текшириш учун



BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

**Нова-3. Qurilsh sohasida hududiy nazorat inspeksiyaning Texnik xisoboti va foto suratlar**

  
**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI**  
**ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ**

**СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ҚУРИЛИШ СОХАСИДА**  
**ХУДУДИЙ НАЗОРАТИ ИНСПЕКЦИЯСИ**

**Сирдарё вилоят Боёвут тумани Бобоюрт МФЙ**  
**худудида жойлашган №39-сонли умумтаълим**  
**мактабига қарашли эски бинонинг визуаль**  
**ҳолатини ўрганиш ва таҳлиллар натижаси бўйича**

**ХУЛОСА №**  
*(Визуал кўрик)*

2021 йил

**Боб 4.1.2**

**Сирдарё вилоят Боёвут тумани Бобоюрт МФЙ худудида**  
**жойлашган №39-сонли умумтаълим мактабига қарашли эски**  
**бинонинг конструктив қисмлари характеристикаси**

**Пойдевори** – бино пойдевори қуйма монолит бетон иборат. Пойдевор цокол баландлиги бетон тўшама сатҳидан 200-250 мм.ни ташкил этган ва цокол қисми кум-цементли қоршима билан сувоқланган. Визуал кўрик жараёнда бинони пойдевор цокол қисми куп йиллар таъмирланмаганлиги ва ташқи таъсир иссиқ-совуқ таъсирида сувоқлари кўчиб, фундамент бетонлари емирилиб кетган, таъмир талаб ҳолатга келганлиги аниқланди.  
Бинонинг пойдевор қисми коникарсиз.

**Бинонинг деворлари** – бинони деворларининг қалинлиги сувоқлари билан бирга 450-500 мм.ни ташкил этган. Деворлар хом(лой) гиштлардан тупроқли қоршима билан кўтарилган. Визуал кўрик жараёнда ўқув корпус биносининг ташқи ва ички томон деворларининг сувоқлари нураб емирилган ва кўчиб тушган ҳамда хом(лой) гиштлар деворлар емирилиб кетган ҳолатлар мавжуд. Деворларни тиклигида оғиш ҳолатлари аниқланди, деворларни таъмирлаш самарадорлиги йуқ.

Бино деворларининг умумий ҳолати коникарсиз.

**Оралик деворлар(перегородки)** - бинонинг оралик деворлари қалинлиги сувоқлари билан бирга 450-500 ташкил этади. Деворлар хом(лой) гиштлардан тупроқли қоршима билан кўтарилган. деворларининг сувоқлари нураб емирилган ва кўчиб тушган ҳамда хом(лой) гиштлар деворлар емирилиб кетган ҳолатлар мавжуд. Деворларни тиклигида оғиш ҳолатлари аниқланди, деворларни таъмирлаш самарадорлиги йуқ.

Бино оралик деворларининг умумий ҳолати коникарсиз.

**Том ёпма** – бинони том ёпмаси ёғоч матреаллардан (балкалардан). Визуал кўрик жараёнда том ёпма ёғоч матреаллари куп йиллар таъмирланмаганлиги ва ташқи таъсир иссиқ-совуқ таъсирида, ёмғир сувларининг утиши натижасида ёғоч матреаллар чириб уз мустаҳкамлигини йуқатган, том ёпма ёғочларида ёриқлар ва эгилиш ҳолати аниқланди.

Бино том ёпмасининг умумий ҳолати коникарсиз

**Том ёпма чордоқ қисми** – бинонинг том ёпма устки қисми асбестоцемент шифер листлар билан тўрт нишабли усулда сув нови қуйилмасдан ёпилган. Визуал кўрик жараёнда том ёпма чордоқ қисми ёғоч матреаллари куп йиллар таъмирланмаганлиги ва ташқи таъсир иссиқ-совуқ таъсирида асбестоцемент шифер листлар ёрилиб синиб кетган, ёмғир сувларининг утиши натижасида ёғоч матреаллар чириб уз мустаҳкамлигини йуқатган, том ёпма ёғочларида ёриқлар ва эгилиш ҳолатлари аниқланди.

Том ёпма устки қисми ҳолати коникарсиз.

**Дераза ва эшик ромлари** - бинонинг барча дераза ва эшик ромлари ёғоч материаллардан ясаб ўрнатилган бўлиб, кўп йиллик эксплуатация жараёнда ташқи таъсир иссиқ-совуқ таъсирида бўёқлари кўчиб, аксарият эшик ромлари таъмир талаб ҳолатга келган бўлиб, эшиклари ишган бўлиб, очилиш ва ёпилиш хусусиятлари йуқоқланган ва яроқсиз ҳолга келган.

Бинонинг эшик ва дераза ромларининг умумий ҳолати коникарсиз

**Пол** - бинонинг коридор хона қисмлари поллари ёғочдан қилинган бўлиб, Визуал кўрик жараёнда поллар яроқсиз ҳолатга келганлиги аниқланди.

Бино полларининг умумий ҳолати коникарсиз.

**Электр тизимлари** - электр тармоқ шкафлари таъмир талаб ҳолатда ва электр ўтгазгич симлари қиска туташув ва шу каби нуқсонлар натижасида электр прибор(выключатель, патрон, резетка, светильник)лари куйиб яроқсиз ҳолатга келганлиги аниқланди. Бинонинг электр тизимлари ҳолати коникарсиз.

**Иситиш тизимлари** - бинонинг иситиш системаси қулбола печкалардан иборат.

Бинонинг иситиш системаси коникарсиз ҳолатда.

**Бетон тўшама (отмоска)** – бино пойдевори атрофи бўйлаб бажарилган бетон тўшамалар майдон тўшамалари билан бирлашиб кетган бўлиб, бетон тўшамалар ости чўккан ва бетон тўшама кўп йиллик эксплуатация жараёнда ёрилиб, кўчган ва яроқсиз ҳолатга келган.

Бино атрофидаги бетон тўшамалар ҳолати коникарсиз.

**Боб 4.1.3 Хулоса ва тавсиялар.**

Визуал кўрик ва таҳлиллар нуни кўрсатадиги Сирдарё вилоят Боёвут тумани Бобоюрт МФЙ худудида жойлашган №39-сонли умумтаълим мактабига қарашли эски бинонинг мустаҳкамлиги куйидаги параметрларда эъни:

- бино плани геометрик тўғри шаклда қурилганлиги;
- кўрик жараёнда ўқув корпус биносининг ташқи ва ички томон деворларининг сувоқлари нураб емирилганлиги ва кўчиб тушган ҳамда хом(лой) гиштли деворлар емирилиб кетганлиги, деворларнинг тиклигида оғиш ҳолатлари аниқланганлиги, деворлар усти бўйлаб сейсмик белбоғ қуйилмаганлиги, том ёпма ёғоч балкалари деворларга таянган ҳолда қуйилганлиги, ёғоч маурлақларининг чириб кетганлиги;
- том ёпма ёғоч матреаллари куп йиллар таъмирланмаганлиги ва ташқи таъсир иссиқ-совуқ таъсирида, ёмғир сувларининг утиши натижасида ёғоч матреаллар чириб уз мустаҳкамлигини йуқатганлиги, том ёпма ёғочларида ёриқлар ва эгилиш ҳолати аниқланганлиги;
- том ёпма чордоқ қисми ёғоч матреаллари куп йиллар таъмирланмаганлиги ва ташқи таъсир иссиқ-совуқ таъсирида асбестоцемент шифер листлар ёрилиб синиб кетганлиги, ёмғир сувларининг утиши натижасида ёғоч матреаллар чириб уз мустаҳкамлигини йуқатганлиги, том ёпма ёғочларида ёриқлар ва эгилиш ҳолатлари аниқланганлиги;

Қўлланилган конструкцияларнинг урганиш вақтидаги ҳолати ва бино деворларининг хом(лой) гиштлардан қурилиши ҚМҚ 2.01.03-96 "Зиёлилавий ҳудудларида қурилиш" талаб қондаларига мос келамайди.

Мавжۇт бинони реконструкция қилиш ёки мукамал тамирлаш мақсадга мувофиқ эмас.

Бинода таъмирлаш ишларини олаб боришда ҚМҚ 3.01.02-00 "Қуришда техника завофизлиги" талабларига қатъий риоя этилиши таъминлансин.

Бош мутахассис: Ж.Ёрқуллов

BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

Сирдарё вилоят Бобоўт тумани Бобоўрт МФЙ ҳудудда жойлашган №39-сонли умумтаълим мактабига қарашли эски бинонинг ташқи томондан кўриниши



Сирдарё вилоят Бобоўт тумани Бобоўрт МФЙ ҳудудда жойлашган №39-сонли умумтаълим мактабига қарашли эски бинонинг ташқи томондан кўриниши



Сирдарё вилоят Бобоўт тумани Бобоўрт МФЙ ҳудудда жойлашган №39-сонли умумтаълим мактабига қарашли эски бинонинг ташқи томондан кўриниши



Сирдарё вилоят Бобоўт тумани Бобоўрт МФЙ ҳудудда жойлашган №39-сонли умумтаълим мактабига қарашли эски бинонинг ташқи томондан кўриниши



BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

**№4-4. Qurilish ishlarini amalga oshirish uchun asosiy hujjatlar**

2021-12-30 13:03:47



Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 1412-4861-cd67-e408-f9b7-8970-4588  
Хужжат яратилган сана: 2021-12-30  
Ариза рақами: 40948542

Хужжат берилган: "ART HOUSING" MAS'ULIYATI  
SHEKLANGAN JAMIYATI  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 304975255

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**  
Sirdaryo viloyati Qurilish  
bosh boshqarmasi бошлиғи  
А.О.Худайназаров  
30.12.2021 13:03

**АРХИТЕКТУРА-РЕЖАЛАШТИРИШ  
ТОПШИРИҒИ**  
30.12.2021 13:03 й.  
1724-1724212-34724 -сон

Лойиҳавий бино (иншоот) тури:	«Maktab» binosini rekonstruksiya qilib, qo'shimcha qurilish qilish
Лойиҳавий бино (иншоот)нинг манзили:	Boyovut tuman Boboyurt mahallasi Tojimalah ko'chasi
Лойиҳавий бино (иншоот)нинг буюртмачиси:	«39-sonli o'rta maktabi»

Ушбу архитектура-режалаштириш топшириғи фақат лойиҳалаштириш ишларини амалга ошириш учун ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланиб, қурилиш-монтаж ишларини бошлашга асос бўла олмайди. Қурилиш бош бoшқармасининг манзили ва телефон рақамлари: Guliston shahar Xondamir ko'chasi 7-uy (67)225-07-91

#	Архитектура-режалаштириш топшириқларининг қисмлари	Қисмларнинг мазмуни
1	Архитектура-режалаштириш топшириқларини ишлаб чиқиш учун асос бўлган ҳужжатлар	А) Boyovut tuman Qurilish bo'limining 2021-yil 20-oktyabrdagi 1724212-18102-sonli ruxsatnomasi; В) «39-sonli o'rta maktabi»ning Guliston shahar DXM (YIDXP) orqali yuborilgan 2021-yil 21-dekabrdagi 40948542-sonli xati;

1

BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

2021-10-20 17:29:27



Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 6949-5061-7006-а713-4227-3203-1620  
Хужжат яратилган сан: 2021-10-20  
Ариза рақами: 38296140

Хужжат берилган: 39 - sonli o'rta maktab  
Қабул қилувчисининг идентификация рақами: 203317894

Объектни реконструкция қилишга  
РУХСАТНОМА

20.10.2021 17:29 даги 1724212-18102-сон

Бошқа турдаги мақсадлар учун

1.	Кўриб чиққан ташкилот:	Boyovut tumani qurilish bo'limi
2.	Объектнинг ишлар бажариладиган қисми:	Тўлиқ
3.	Объект номи:	39-sonli umumiy o'rta ta'lim maktab
4.	Объект манзили:	Boyovut tumani Boboyurt mahallasi Tojmaxal ko'chasi hududi
5.	Объектнинг ер майдони:	14065,43
6.	Объектнинг қурилиш майдони:	1787,15
7.	Кадастр хужжатининг реквизитлари:	12-01-07:01-05-0094
8.	Қуйидаги ишларни бажариш учун рухсат берилди:	Kadastr raqami 12-01-07:01-05-0094-sonli 39-sonli umumiy o'rta ta'lim maktab binosini rekonstruksiya qilib SHNQ va QMQga rioya etgan holda o'ziga tegishli yer maydonidan Boyovut tumani Boboyurt mahallasi Tojmaxal ko'chasi hududida joylashgan 39-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga qo'shimcha qurilish qilish uchun.
9.	Мутахассис:	N.Nasurullayev



BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 04-03-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 33241**

**Obyekt nomi** «Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Tojimalah" MFY da joylashgan 39-sonli umumta'lim maktab binosini rekonstruksiya qilish (210 o'quvchi o'rinli bino qurilishi).»

**Buyurtmachi** - SIRDARYO VILOYATI XOKIMLIGINING QURILISH BO'YICHA  
YAGONA BIK

**Bosh loyihachi** - MIRZACHO'L AGRO QURI LOYIHA

**Litsenziya**

**Moliyalashtirish manbai** - Jahon bankining Xalqaro taraqqiyot uyushmasi va  
Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki m ablag' lari dan

**Bosh pudratchi** - tannlov asodida

**Qurilish turi** Rekonstruksiya

**Murojaat raqami:** № 31383

**1. Loyihalash uchun asos**

1. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2020 yil 25 noyabr sanasidagi PQ-4898 - sonli qarori /Jahon binkining Xalqaro taraqqiyot uyushmasi va Osiyo infratuzilmaviy inestitsiyalar banki ishtirokida "Qishloq infratuzilmasini rivojlantirish" loyahasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida/.

2. Boyovut tuman Qurilish bo'limining 2021 yil 20 oktyabrdagi 1724212-18102 - sonli ruxsatnomasi.

3. O'rnatilgan tartibda tasdiqlangan va kelishilgan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq (2022 yil).

4. Sirdaryo viloyati Qurilish bosh boshqarmasi tomonidan 2021 yil 30 dekabr sanasida berilgan 1724-1724212-34724 - sonli Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i.

5. Qurilish maydonining muxandislik-geologik tadqiqotlari to'g'risidagi xulosa /"O'ZGASHKLUTI" DUK Sirdaryo filiali/.

6. Mavjud bino va inshootlarni texnik ko'rikdan o'tkazilganligi to'g'risida texnik xulosa (Sirdaryo viloyati qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi).

7. Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

Ilova-5. Ekologik skrining

1-SHAKL

Benefitsiar tomonidan to'ldiriladi (ko'makdosh hamkorlar, qishloq fasilitatorlari, qishloq muhandislari yordamida mahalla rivojlanish guruxi a'zolari tomonidan bajariladi)

Sana: "07" yanvar 2022yil

Manzil: Boboyurt MFY Boyovut tuman Sirdaryo viloyat

1. Loyiha nomi: Qishloq infratuzilmasini rivojlantirish loyixasi

2. Loyihaning qisqacha tavsifi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- loyiha mohiyati – "Boboyurt" MFYdagi 39 – maktab binosini rekonstruksiya qilish
- qiymati – 430 ming AQSH dollar
- jismoniy hajmi – 210 o'rin
- maydoni – 1,4065ga
- joylashgan joyi – Sirdaryo viloyat Boyovut tumani Boboyurt MFY
- mulkka egalik kilish – Xalq ta'limi vazirligi
- olib boriladigan ishlar
- davomiyligi – 6 oy (olti oy)
- kengaytirish yoki yangi
- qurish rejalari – "Boboyurt" MFYdagi 39 – maktab binosini rekonstruksiya qilish

3. Qurilish yoki ekspluatatsiya bosqichlarida loyiha quyida keltirilgan atrof-muhit parametrlariga ta'sir ko'rsatadimi? Qaysi davrlarda ta'sir qilishi va engillashtiruvchi choralarini ko'rish zarurligini ko'rib chiqib to'ldiring.

Atrof- muhitga daxldor komponentlar	Qurilish bosqichi	Foydalanish bosqichi	Engillashtirish choralari
<b>Yer osti muhiti va chiqindi</b>			
Yer va tuproqning tanazzulga uchrashi: loyiha yer qazishni o'z ichiga oladimi?	Ha	yo'q	texnikalarni ishlash jarayonida yerni unumdor qatlamlarga zarar yetkazmaslik choralarini ko'rish
Qattiq, shu jumladan toksik chiqindilar hosil bo'ladimi?	Ha	Qattiq va maishiy chiqindilar	barcha turdagi chiqindilarini vaqtinchalik saqlash uchun belgilangan talablarga asosan maxsus joy ajratilish va o'z vaqtida utilitatsiya qilish choralarini ko'rish
Tuproq va yer osti suvlarining ifloslanishi	Yo'q	yo'q	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maktabni rekonstruksiya qilish jarayonida maktab hududida yerni yoki yer osti suvlarini ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik va oldini olish choralarini ko'rish</li> <li>• Maktab hududida qurilishi mo'ljallangan xandakni gidrozolyasiya qilish;</li> </ul>
<b>Atmosfera havosi</b>			
Loyiha davomida atrof-muhitga ifloslantiruvchi chiqindilar tashlanadimi?	Ha	Qozonxonadan foydalanilganda	qurilish hududida changlarni ko'tarilishini oldini olish maqsadida suv sepib bostirish
<b>Suv</b>			
Suv miqdori: loyiha davomida suvdan foydalaniladimi?	Ha	Suvdan foydalanish jarayonida	Suvdan foydalanish limitlariga rioya qilish
Suv sifati/ifloslanish: loyiha yer osti suvlarining ifloslanishiga ta'sir qiladimi?	yo'q	yo'q	Oqova suvlarini gidrozolyasiya qilingan beton xandaklarga tashlash
<b>O'simlik dunyosi</b>			
Loyiha davomida o'simlik dunyosiga ta'siri?	Ha	yo'q	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maktabni rekonstruksiya qilish jarayonida hududdagi mavjud daraxt va butalarga zarar yetkazmaslik;</li> <li>• Daraxt va butalarni kesilishiga yo'l qo'ymaslik</li> <li>• Qurilishga xalaqit qilayotgan daraxt va butalarni ko'chirish choralarini ko'rish.</li> </ul>
<b>Ijtimoiy-iqtisodiy muhit</b>			
Loyiha inson salomatligining yomonlashishiga, mehnat xavfsizligi va loyiha hududi yaqinida yashovchi aholining bezovtalanmasligini ta'minlay oladimi?	Ha	yo'q	<ul style="list-style-type: none"> <li>• qurilish vaqtida shovqin darajasini belgilangan me'yor darajasidan oshirmaslik;</li> <li>• majburiy mehnat va bolalar mehnatidan foydalanmaslik;</li> </ul>
Mazkur loyiha mahalliy aholining atrof-muhit bo'yicha muammo va mulohazalarini inobatga olish uchun jamoaviy maslahatlarni talab etadimi?	Ha	-	loyihaning skirining ishlari to'liq tugatilganidan so'ng, aholi bilan jamoaviy maslahtlashuv ishlarini olib borish.
Ijtimoiy ta'sirlar	Ha	yo'q	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quruvchilarni havfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar bilan ta'minlash;</li> <li>• qurilish hududiga kirish joyiga qurilish ishlari amalga oshirilayotganligini bildiruvchi belgilar o'rnatish;</li> <li>• quruvchilarni maxsus kiyimlarda ishlashiga va ish vaqtiga rioya qilish, majburiy mehnat, bolalar mehnatidan foydalanmaslik.</li> </ul>



BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

2-SHAKL

(viloyat AMIH mutaxassisi tomonidan ekologik skrining checklist natijalari asosida to'ldiril)

Sana: «10» yanvar 2022 yil


Manzil: Boboyurt MFY Boyovut tuman Sirdaryo viloyat

1. Loyiha nomi: 39-maktab binosini rekonstruksiya qilish.
2. JB talabi va O'z.Res qonunchiligiga asosan sub-loyihaning ekologik toifasini belgilang:  
Jaxon Banki – "A" "B" "C" O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi – "1" "2" "3" "4"  
(agar loyiha "A" yoki "1" toifaga mansub bo'lsa, keyingi bo'limlarni to'ldirishni kerek emas, bunday sub-loyihalarni loyihaga kiritish mumkin emas va moliyalashtirilmaydi)
3. Loyihaviy tadbirlar quyidagi tarzda amalga oshiriladi:
  - a) Nozik va qiymati yuqori ekotizimlarda - botqoq erlarda, yovvoyi erlarda va yo'qolib ketish xavfi ostida turgan turlarning yashash joylarida - yo'q (ha yoki yo'q)
  - b) arxeologik va / yoki tarixiy joylar yoki mavjud madaniy va ijtimoiy muassasalar joylashgan joylarda yoki uning yonida; yo'q (ha yoki yo'q)
  - c) ko'chirish talab etiladigan yoki ifloslanishning potensial ta'siri va boshqa buzilishlar jamoalarga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan zich joylashgan joylarda; -yo'q (ha yoki yo'q)
  - d) Katta qurilish faoliyatlari bor bo'lgan hududlarda yoki tabiiy resurslarni taqsimlashda ziddiyatlar mavjud bo'lgan joylarda; suv oqimlari bo'ylab, suvli suv zaryadlanadigan joylarda yoki ichimlik suvi uchun ishlatiladigan suv omborlarida; va qimmatbaho resurslarga ega bo'lgan erlarda yoki suvlarda (baliqchilik, minerallar, dorivor o'simliklar, qishloq xo'jaligining yaxshi tuproqlari) - yo'q (ha yoki yo'q)

Agar «ha» bo'lsa, subloyiha Dasturdan chiqariladi

4. Ekologik baholash (EB) talab etiladimi? (ha yoki yo'q) -ha
5. Talab qilinadigan EB hujjatlarining turlari (keraklisini belgilang):
  - a) Atrof-muhit va Ijtimoiy Ta'siri Baholash (AMITB) va Atrof-muhit va Ijtimoiy Boshqaruv Rejasi (AMIBR);
  - b) "B" toifadagi subloyihalar uchun AMIBR;
  - c) Atrof-muhit Boshqaruv Rejasi (AMBR) checklist (kichik hajmdagi qurilish / qayta ta'mirlash sub-loyihalari uchun);
  - d) AMIBR checklist (kichik miqyosdagi yo'llarni qayta ta'mirlash loyihalari uchun);
  - e) Atrof-muhit (ekologik) skiring checklist
  - f) Atrof-muhitga ta'sir ko'rsatish to'g'risidagi ariza loyihasi (2-4 sub-loyihalari uchun)
  - g) Atrof-muhitning oqibatlarini to'g'risidagi bayonot (faqat 2-3-toifalar uchun sub-loyihalari uchun)
6. Sub-loyiha qanday ekologik va ijtimoiy muammolarni ko'taradi?  
Chiqindilarning hosil bo'lishi (qurilish chiqindilari), havoning emissiyasi (binolarni rekonstruksiya qilishda noorqanik changlar hosil bo'lishi), qurilish ishlari paytida shovqin va o'simlik dunyosiga zarar keltirish muammolar kelib chiqadi
7. Agar EB zarur bo'lsa, qanday muammolar hal qilinishi kerak?  
Rejalashtirilgan ishlar hududlarida tuproq va o'simlik qatlamini, daraxt va buta o'simliklarini saqlashga qaratilgan tabiatni muhofaza qilish bo'yicha tayyorgarlik tadbirlari, CHiqindilarni keyinchalik qayta ishlash uchun yig'ish va saralash (yig'ish va qayta ishlash joylari), qurilishdan hosil bo'ladigan chiqindilarni Toza hudud DUK bilan shartnoma asosida markaziy chiqindixonaga olib chiqish va belgilangan tartibda utilitatsiya qilish, Qurilish ishlariida changni bosish uchun suv sepish, YAqin atrofdagi turar-joy binolari hududida shovqin darajasi kun davomida 55 dB dan, tunda esa 45 dB dan oshmaslik choralarini ko'rish.)
8. EBni o'tkazish muddati va taxminiy narxi qancha? 1 oy, taxminiy narxi 3 mln.dan-10 mln.gacha  
Xulosa (sub-loyihani dasturga kiritish mumkin va agar "Ha" bo'lsa, qanday sharoitlarda):  
**Jahon banki talablari va O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonuni, qarorlariga, Davlat ekologik ekspertizasi ijroiy xulosasida ko'rsatilgan talablarga asoslangan holda**

Atrof-muhitni ijtimoiy himoya qilish  
mutaxassisi



E.Qorayev

BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

**Ilova-6. Ko'chirish va ijtimoiy skrining**

**2.1 Shaki**

**Ko'chirish va ijtimoiy skrining shakli**

Subloyiha nomi *39-maktab binosini rekonsntruksiya qilish*

Subloyiha amalga oshiriladigan joy *Boyovut tuman Boboyurt MFY*

**(fotosuratlar yordamida va xarita-sxemasida belgilash bilan sub-loyiha amalga oshiriladigan joyni ko'rsating)**

Faoliyat turi: 39-maktab binosini rekonsntruksiya qilish (yangi qurilish, rekonstruksiya qilish, tiklash, texnik xizmat ko'rsatish)

Taxminiy boshlanish sanasi: aprel 2022 yil

**Tekshirish ro'yxati**

<b>№</b>	<b>Mavjud ta'sirlar</b>	<b>Mavjudligi (Ha/Yo'q/Muvofiq emas)</b>	<b>Tafsilotlar</b>
1.	Subloyiha uy-joy, boshqa mol-mulk va resurslarga zarar yetkazishi yoki ularning yo'qotilishiga olib kelishi mumkinmi? Iltimos aniqlik kiriting, vaqtinchalikmi yoki doimiy	Yo'q	
2.	Subloyiha xususiy yoki davlat tushadimi?	Yo'q	Eski maktab maydoni Davlat yeri
3.	Loyihani amalga oshirish tufayli vaqtincha majburiy ko'chirish/jismoniy ko'chib o'tishga sabab bo'ladimi?	Yo'q	Aholi xonadonlari 10-30 metr uzoqlikda
4.	Loyihani amalga oshirish uchun aholini yoki korxonalami jismoniy yoki iqtisodiy jihatda ko'chirish kerakmi? Iltimos, aniqlik kiriting	Yo'q	
5.	Yer uchastkasini olish bo'ladimi?  Bu yer vaqtincha majburiy olib qo'yiladimi yoki in'om qilib beriladimi?	Yo'q	
5A	Hozirda yer qaysi maqsadda foydalanilmoqda - Yerda yashaydigan yoki yerdan pul topadigan oilalar bormi- Ha bo'lsa, qancha Ularning tirikchiligi / hayotiga ta'sir qiladimi? Ha bo'lsa, qanday	Yo'q	
6.	Agar yer olingan yoki in'om qilingan bo'lsa, iltimos, uning xajmi va egalik holatini ko'rsating.	Yo'q	

BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOIIY BOSHQARUV REJASI

6A	Hozirda yer qaysi maqsadda foydalanilmoqda –  Yerda yashaydigan yoki u orqali pul topadigan oilalar bormi – Ha bo'lsa, qancha  Ularning tirikchiligi/hayot tarziga ta'sir qiladimi? Ha bo'lsa, qanday	Yo'q	
7.	Sizningcha, zarar ko'rgan yer egalari in'om qilgan yerlarining 20% dan ko'prog'idan mahrum bo'lishi mumkinmi?	Yo'q	
8.	Bahsli hududlar bormi?	Yo'q	
9.	Vaqtinchalik jismoniy ko'chirishda, qurilish davomida, tijorat inshootlari, turar-joy binolari, yo'llar, piyodalar yo'lakchalari va veloyo'laklarga o'tish imkoniyati bo'ladimi?	Yo'q	
10	Vaqtinchalik jismoniy ko'chirishda, aholi va tadbirkorlik sub'ektlarining daromadi kamayishi xavfi bormi?	Yo'q	
11	Qurilish ishlari uchun foydalaniladigan sub-loyiha joylashgan yerda yashaydigan yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan biron-bir ro'yxatga olinmagan odamlar bormi? Vaqtinchalik ta'sir ko'rsatishi mumkinmi?	Yo'q	
12	Vaqtinchalik ko'chirish paytidagi yo'qotishlarni taxminiy baholay olasizmi? Masalan: maktabga va ishga piyoda yurish vaqti ko'payadi va transportdan foydalanish talab etiladi (moliyaviy og'irlik); hovlilarda mevalarni yig'ib olish kechikadi yoki bo'lmaydi, natijada moliyaviy yo'qotishga olib keladi; va xokazo	Yo'q	
13	Subloyihalar bilan bog'liq qurilish/tiklash ishlari tufayli odamlar ob'ektlar, xizmatlar yoki tabiiy resurslardan foydalanish huquqidan doimiy yoki vaqtincha mahrum bo'ladimi?	Yo'q	
14	Sizningcha, vaqtincha ko'chirish aholining noroziligi va tashvishlariga sabab bo'ladimi?	Yo'q	Ko'chirilmaydi

BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

15	Sizningcha, vaqtincha ko'chirishdan zarar ko'rgan shaxslarga teng munosabatda bo'linmaydimi? Masalan, kambag'al va yordamga muhtoj oilalarga ta'sir qilishi yoki yomonroq munosabatda bo'lishi mumkin.	Yo'q	Ko'chirilmaydi
16	Ushbu qishloqda shaharsozlik ishlari, davlat infratuzilma loyihalari va boshqalar doirasida vaqtincha yoki doimiy ravishda yern olish va majburiy ko'chirish holatlari bo'lganmi? Agar xa bo'lsa, iltimos, tafsilotlarni ko'rsating	Yo'q	Bunday holat bo'lmagan
17	Berilgan hududda majburiy ko'chirishning ayni paytda to'g'irlashni talab etadigan avvalgi ta'siri to'g'risida biron bir fakt mavjudmi?	Yo'q	Bunday holat bo'lmagan
18	Odamlarni vaqtinchalik ko'chirishga oid boshqa muhim faktlarni ko'rsating	Yo'q	

**Muayyan ta'sirlarni taxmin qilish:**

Ta'sir	Tafsilotlar
Sub-loyihaning komponentlari	Yo'q
Xususiy va talab etiladigan yer m <sup>2</sup>	14065 m <sup>2</sup> (eski maktab maydoni)
10%dan ko'proq yerlarini yo'qotayotgan mulkdorlar soni	Yo'q
m <sup>2</sup> da davlat va talab etilgan yerlar	Yo'q
m <sup>2</sup> da talab etiladigan o'rmon yerlari	Yo'q
Zarar ko'rgan uylar soni	Yo'q
Do'konlar va boshqa tadbirkorlik sub'ektlari soni	Yo'q
Zarar ko'rgan kommunal xizmat korxonalar	Yo'q
Boshqa ma'lumotlar	Yo'q

**Loyihadan zarar ko'rgan shaxslar (LZSh) to'g'risida ma'lumot:**

- Sub-loyihadan zarar ko'radigan taxminiy uy xo'jaliklari soni? Yo'q
- Ishlab chiqarish aktivlarining 10% dan ko'prog'ini yo'qotadigan LZSh (er/molxona/do'konlar/daraxtlar va boshq.) Yo'q
- Ishlab chiqarish aktivlarining 10% dan kamrog'ini yo'qotadigan LZSh (er/molxona/do'konlar/daraxtlar va boshq.) Yo'q
- Yordamga muhtoj uy xo'jaliklari zarar ko'radimi? Ha bo'lsa, iltimos, tafsilotlar va mavjud ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirlarni tavsiflab bering. Yo'q
- Ayollar boshqaradigan uy xo'jaliklari zarar ko'radimi? Ha bo'lsa, iltimos, tafsilotlar va mavjud ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirlarni tavsiflab bering. Yo'q

BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

**Toifalar bo'yicha qaror:**







To'plangan ma'lumotlarni o'rganib chiqib, subloyiha quyidagicha tasniflanganligi aniqlandi:

- 1 toifa – to'liq KHR talab qilinadi;
- 2 toifa – QKHR talab qilinadi;
- 3 toifa – kompleks tekshiruv hisoboti(KTH).

Sana: 07.01.2022 yil.

**Imzolandi:**

*Hududiy atrof-muhit va ijtimoiy himoya mutaxassisi (AMIHM)*

	 F.I.Sh	 imzo
MTG raisi	 F.I.Sh	 imzo
KH/QFva QM	 F.I.Sh	 imzo

**BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOIIY BOSHQARUV REJASI**

**Ilava-7. Aholining kafolat**

Қишлоқ инжиратузишмаси  
ривожлантириши  
лояихаси директори  
З. Н. Троцовага  
Сирдарё вилояти  
Боёвут тумани Бобойурт  
маҳалласи Шотландия  
кўчаси 9 - уйда  
яшовчи Б. Кабибуллаевдан

Қаролат хати.

Сизга шунинг маълуми қилмаганки, янги  
қуриладиган мактаб биноси учун  
кадастр қилинган ер майдони меннинг  
хуқуқимга кирмайди ва аввал ҳам  
қам қилмаган. Мактаб меннинг уйимга  
ва ер майдонимга улушман  
ҳаққот бермайди. Янги мактабга  
қуриладиган имлорига яъни қури-  
лиши имлорига яъни қуриши  
йўқ.

Ушундан оғанда меннинг яъни қуриши  
йўқ.

Қишлоқ Б. Кабибуллаев

Қишлоқ инжиратузишмаси  
ривожлантириши  
лояихаси директори  
З. Н. Троцовага  
Сирдарё вилояти  
Боёвут тумани Бобойурт  
маҳалласи Шотландия  
кўчаси 10- уйда  
яшовчи Ш. Ашӯрметовдан

Қаролат хати.

Сизга шунинг маълуми қилмаганки, янги  
қуриладиган мактаб биноси учун  
кадастр қилинган ер майдони меннинг  
хуқуқимга кирмайди ва аввал ҳам  
қам қилмаган. Мактаб меннинг уйимга  
ва ер майдонимга улушман  
ҳаққот бермайди. Янги мактабга  
қуриладиган имлорига яъни қуриши  
йўқ.

Ушундан оғанда меннинг яъни қуриши  
йўқ.

Қишлоқ Ш. Ашӯрметов

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ER RESURSLARI,  
ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ ВА ДАВЛАТ КАДАСТРИ  
ДАВЛАТ КУМИТАСИ

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ БОЁВУТ ТУМАН ЕР ТУЗИШ ВА  
КУЧМАС МУЛК КАДАСТРИ ДАВЛАТ КОРХОНАСИ

**«ЕРМУЛККАДАСТР»  
ХУЖЖАТИ**

Бино ва иншоот номи : 39-сонли Мактаб биноси  
Манзили : 1-Боёвут МСАФ Б. Умурзоқов маҳалласи хўдуди  
Кадастр рақами : №12:01:07:01:05:0094:0001  
Мулк эгасининг номи : 39-сонли умумий ўрта таълим мактаб  
Мулк шакли : Давлат мулки

БОШ МУХАНДИС  А. АБДУКУНДУЗОВ

Мулк ҳуқуқини Давлат рўйхатидан ўтказиш гувоҳномаси

ер майдони : № 370/А " 26 " 11 2004 й.  
бино ва иншоотларга : № 71032 " 18 " 10 2004 й.

Боёвут шаҳарчаси - 2014 йил.

Қишлоқ инжиратузишмаси  
ривожлантириши  
лояихаси директори  
З. Н. Троцовага  
Сирдарё вилояти  
Боёвут тумани Бобойурт  
маҳалласи „Барекка“  
кўчаси 16- уйда  
яшовчи А. Шўрметовдан

Қаролат хати.

Сизга шунинг маълуми қилмаганки, янги қу-  
риладиган мактаб биноси учун кадастр  
қилинган ер майдони меннинг хуқуқимга  
кирмайди ва аввал ҳам қам қилмаган.  
Мактаб меннинг уйимга ва ер майдоним-  
га улушман ҳаққот бермайди. Янги  
мактабга қуриладиган имлорига яъни  
қуриши имлорига яъни қуриши  
йўқ.

Ушундан оғанда меннинг яъни қуриши  
йўқ.


Қишлоқ А. Шўрметов

BOYOVUT TUMANI "BOBOYURT" MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA'MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

Ilova-8. Maktab chegaralari fotosuratlari



Здания школы 240 мест



BOYOVUT TUMANI “BOBOYURT” MFY  
39-SONLI MAKTAB BINOSINI QAYTA TA’MIRLASH  
ATROF-MUHIT VA IJTIMOY BOSHQARUV REJASI

**Ilova-9. Atrof-muhit va ijtimoiy boshqaruv rejasini jamoatchilik muhokamasi**

*AMIBR tekshiruv ro'yhati JB/LAOG tomonidan maqullangandan so'ng, Boboyurt MFYda manfaatdor va davlat tashkilotlari vakillari ishtirokida JM o'tkaziladi va ilova qilinadi.*